

**ELABORACIÓN DEL MANUAL DE USUARIO Y MANUAL DE
CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA**

MANUAL TECNICO DE LA APLICACIÓN

**Fase 5.
IMPLANTACIÓN**

Aprendiz

Edinson Alberto Rodriguez Castellanos

1'110.463.517

Instructor

Jairo Antonio Muñoz Arango

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información

1881613

Servicio Nacional de aprendizaje – SENA
Centro de Formación Agropecuario La Granja Regional Tolima
Diciembre 2020

CONTENIDO

- 1. Alcance.**
- 2. Descripción de Procesos.**
- 3. Diagramas UML.**
- 4. Modelo Relacional de la Base De Datos.**
- 5. Descripción de la Plataforma.**
- 6. Documentación del Código Fuente.**
- 7. Descripción de los Acuerdos de Niveles de Servicios.**
- 8. Administración de Usuarios.**

ALCANCE

El contenido del manual Técnico da por hecho que el usuario tiene conocimientos básicos de informática, por esta razón no se explicará ningún procedimiento respecto a la configuración de los equipos.

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS

El sistema de facturación de *Vitalnip Marketing SAS*, tiene como función mantener una interacción en tiempo real de todo el proceso de registro tanto de usuarios, clientes proveedores y ventas permitiendo que los datos estén siempre actualizados.

Las características que debe tener el usuario o quien haga uso del sistema debe ser una buena capacitación y herramientas como los manuales donde se especifica paso a paso toda la funcionalidad del sistema.


TIPO DE USUARIO	RESPONSABILIDAD	HABILIDADES	ACTIVIDADES
<i>Administrador</i>	Mantener actualizada la base de datos del sistema de información.	Conocimientos en programación y manejo básico de internet	Administrar la información que se almacena en el sistema.
<i>Supervisor</i>	Supervisar el correcto funcionamiento de los procesos por parte de los vendedores.	Conocimientos en manejo básico de internet	Controlar que las actividades sean manejadas de forma idónea por los demás empleados.

<i>Vendedor</i>	Mantener actualizados los datos de los clientes y las ventas en el sistema de información	Conocimientos en manejo básico de internet	Registro de ventas con sus respectivas facturas para validación de dato de cliente final, manejo de inventario.
-----------------	---	--	---


ROL	DEFINICION	REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
<i>Cliente</i>	Persona que solicita el servicio	Consulta y registra información en el sistema
<i>Proveedores</i>	Entidades que suministran los productos para registro en el sistema	Referencia donde se puede consultar los proveedores y los productos

DIAGRAMAS UML


➤ Casos De Uso



➤ Diagrama De Clases



MODELO RELACIONAL DE LA BASE DE DATOS



DOCUMENTACIÓN DEL CÓDIGO FUENTE

El código fuente de un programa informático (o software) es un conjunto de líneas de texto con los pasos que debe seguir la computadora para ejecutar un programa. Dicho esto, a continuación, se muestra los distintos códigos que conforman el programa de Facturación:



FACTURACIÓN / Conexión:

```
<?php
    $host = 'localhost';
    $user = 'root';
    $password = "";
    $db = 'facturacion';
    $connection = @mysqli_connect($host,$user,$password,$db);
    if(!$connection){
        echo "Error en la conexión";
    }
?>
```



FACTURACIÓN / Index Principal:

```
<?php
    $alert = "";
    session_start();
    if(!empty($_SESSION['active']))
    {
        header('location: sistema/');
    }else{
        if(!empty($_POST))
        {
```

```

if(empty($_POST['usuario']) || empty($_POST['clave']))
{
    $alert = 'Ingrese su usuario y contraseña';
}else{
    require_once "conexion.php";
    $user = mysqli_real_escape_string($conexion,$_POST['usuario']);
    $pass = md5(mysqli_real_escape_string($conexion,$_POST['clave']));
    $query = mysqli_query($conexion,"SELECT
u.idusuario,u.nombre,u.correo,u.usuario,r.idrol,r.rol
                                FROM usuario u
                                INNER JOIN rol r
                                ON u.rol = r.idrol
                                WHERE u.usuario= '$user' AND u.clave = '$pass'");
    mysqli_close($conexion);
    $result = mysqli_num_rows($query);
    if($result > 0)
    {
        $data = mysqli_fetch_array($query);
        $_SESSION['active'] = true;
        $_SESSION['idUser'] = $data['idusuario'];
        $_SESSION['nombre'] = $data['nombre'];
        $_SESSION['email'] = $data['correo'];
        $_SESSION['user'] = $data['usuario'];
        $_SESSION['rol'] = $data['idrol'];
        $_SESSION['rol_name'] = $data['rol'];
        header('location: sistema/');
    }else{
        $alert = 'El usuario o la contraseña son incorrectos';
        session_destroy();
    }
}
}

```

```
}
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Login | Facturación Vitalnip</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css">
    <link rel="shortcut icon" href="img/favicon.jpg" />
</head>
<body>
    <section id="container">
        <form action="" method="post">
            <h3>Iniciar Sesión</h3>
            
            <input type="text" name="usuario" placeholder="Usuario">
            <input type="password" name="clave" placeholder="Contraseña">
            <div class="alert"><?php echo isset($alert)? $alert : "; ?></div>
            <input type="submit" value="INGRESAR">
        </form>
    </section>
</body>
</html>
```



SISTEMA / Includes / functions.php

```
<?php
    date_default_timezone_set('America/Bogota');
    function fechaC(){
        $mes = array("", "Enero",
                    "Febrero",
                    "Marzo",
                    "Abril",
                    "Mayo",
                    "Junio",
                    "Julio",
                    "Agosto",
                    "Septiembre",
                    "Octubre",
                    "Noviembre",
                    "Diciembre");
        return date('d')." de ". $mes[date('n')] . " de " . date('Y');
    }
?>
```



SISTEMA / Includes / header.php

```
<?php
    if(empty($_SESSION['active']))
    {
        header('location: ../');
    }
?>
<header>
    <div class="header">
        <h1>Vitalnip Facturación</h1>
```

```

        <div class="optionsBar">
            <p>Colombia, <?php echo fechaC(); ?> </p>
            <span>|</span>
            <span class="user"><?php echo $_SESSION['user']. ' -
'. $_SESSION['rol']. ' - ' . $_SESSION['email']; ?></span>
            
            <a href="salir.php"></a>
        </div>
    </div>
    <?php include "nav.php" ?>
</header>
<div class="modal">
    <div class="bodyModal">
        </div>
    </div>

```



SISTEMA / Includes / nav.php

```

<nav>
    <ul>
        <li><a href="index.php"><i class="fas fa-home"></i>
Inicio</a></li>
        <?php
            if($_SESSION['rol'] == 1){
                ?>
                <li class="principal">
                    <a href="#"><i class="fas fa-users"></i>
Usuarios</a>
                    <ul>
                        <li><a href="registro_usuario.php"><i
class="fas fa-user-plus"></i> Nuevo Usuario</a></li>
                        <li><a href="lista_usuarios.php"><i class="fas
fa-users"></i> Lista de Usuarios</a></li>
                    </ul>
                </li>
                <?php } ?>
                <li class="principal">
                    <a href="#"><i class="fas fa-user"></i> Clientes</a>

```

```

        <ul>
            <li><a href="registro_cliente.php"><i
class="fas fa-user-plus"></i> Nuevo Cliente</a></li>
            <li><a href="lista_clientes.php"><i class="far
fa-list-alt"></i> Lista de Clientes</a></li>
        </ul>
    </li>
    <li>
        <?php
            if($_SESSION['rol'] == 1 || $_SESSION['rol'] == 2){
                <?
                    <li class="principal">
                        <a href="#"><i class="far fa-building"></i>
Proveedores</a>
                    <ul>
                        <li><a href="registro_proveedor.php"><i
class="fas fa-plus"></i> Nuevo Proveedor</a></li>
                        <li><a href="lista_proveedor.php"><i
class="far fa-list-alt"></i> Lista de Proveedores</a></li>
                    </ul>
                </li>
            <?php } ?>
            <li class="principal">
                <a href="#"><i class="fas fa-cubes"></i>
Productos</a>
                <ul>
                    <?php
                        if($_SESSION['rol'] == 1 || $_SESSION['rol'] == 2){
                            <?
                                <li><a href="registro_producto.php"> <i
class="fas fa-plus"></i> Nuevo Producto</a></li>
                                <?php } ?>
                                <li><a href="lista_producto.php"> <i
class="fas fa-cube"></i> Lista de Productos</a></li>
                            </ul>
                        </li>
                        <li class="principal">
                            <a href="#"><i class="far fa-file-alt"></i> Ventas</a>
                            <ul>
                                <li><a href="nueva_venta.php"><i class="fas
fa-plus"></i> Nueva Venta</a></li>
                                <li><a href="ventas.php"><i class="far fa-
newspaper"></i> Ventas</a></li>
                            </ul>
                        </li>
                    </ul>
                </li>
            </ul>
        </nav>

```



SISTEMA / Includes / scripts.php

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css">
<script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/icons.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="js/functions.js"></script>
  <?php include "functions.php"; ?>
```



SISTEMA/ js / functions.js

```
$(document).ready(function(){
  //----- SELECCIONAR FOTO PRODUCTO -----
  $("#foto").on("change",function(){
    var uploadFoto = document.getElementById("foto").value;
    var foto      = document.getElementById("foto").files;
    var nav = window.URL || window.webkitURL;
    var contactAlert = document.getElementById('form_alert');

    if(uploadFoto != "")
    {
      var type = foto[0].type;
      var name = foto[0].name;
      if(type != 'image/jpeg' && type != 'image/jpg' && type != 'image/png')
      {
        contactAlert.innerHTML = '<p class="errorArchivo">El archivo no es
válido.</p>';
        $("#img").remove();
        $(".delPhoto").addClass('notBlock');
        $("#foto").val("");
        return false;
      }else{
        contactAlert.innerHTML="";
        $("#img").remove();
        $(".delPhoto").removeClass('notBlock');
        var objeto_url = nav.createObjectURL(this.files[0]);
        $(".prevPhoto").append("");
        $(".upimg label").remove();
      }
    }else{
      alert("No selecciono foto");
      $("#img").remove();
    }
  }
}
```

```

});
$('.delPhoto').click(function(){
    $('#foto').val("");
    $(".delPhoto").addClass('notBlock');
    $("#img").remove();

    if($("#foto_actual") && $("#foto_remove")){
        $("#foto_remove").val('img_producto.png');
    }
});
// Modal Form Add Product
$('.add_product').click(function(e) {
    /* Act on the event */
    e.preventDefault();
    var producto = $(this).attr('product');
    var action = 'infoProducto';

    $.ajax({
        url: 'ajax.php',
        type: 'POST',
        async: true,
        data: { action:action,producto:producto },

        success: function(response){
            if (response != 'error'){
                var info = JSON.parse(response);

                //$('#producto_id').val(info.codproducto);
                //$('.nameProducto').html(info.descripcion);

                $('bodyModal').html('<form action="" method="post"
name="form_add_product" id="form_add_product" onsubmit="event.preventDefault();
sendDataProduct();">'+
                    '<h1><i class="fas fa-cubes" style="font-size: 45pt;"></i> <br>
Agregar Producto</h1>'+
                    '<h2 class="nameProducto">'+info.descripcion+'</h2><br>'+
                    '<input type="number" name="cantidad" id="txtCantidad"
placeholder="Cantidad del producto" required><br>'+
                    '<input type="text" name="precio" id="txtPrecio"
placeholder="Precio del producto" required>'+
                    '<input type="hidden" name="producto_id" id="producto_id"
value="'+info.codproducto+'"required>'+
                    '<input type="hidden" name="action" value="addProduct"
required>'+
                    '<div class="alert alertAddProduct"></div>'+
                    '<button type="submit" class="btn_new"><i class="fas fa-
plus"></i> Agregar</button>'+

```

```

        '<a href="#" class="btn_cancel closeModal"
onclick="coloseModal();"><i class="fas fa-ban"></i> Cerrar</a>'+
        '</form>');

    }
},

    error: function(error){
        console.log(error);
    }
});

$('.modal').fadeIn();
});

// Modal Form Delete Product
$('.del_product').click(function(e) {
    /* Act on the event */
    e.preventDefault();
    var producto = $(this).attr('product');
    var action = 'infoProducto';

    $.ajax({
        url: 'ajax.php',
        type: 'POST',
        async: true,
        data: {action:action,producto:producto},

        success: function(response){
            if (response != 'error'){
                var info = JSON.parse(response);

                //$('#producto_id').val(info.codproducto);
                //$('.nameProducto').html(info.descripcion);

                $('.bodyModal').html('<form action="" method="post"
name="form_del_product" id="form_del_product" onsubmit="event.preventDefault();
delProduct();">'+
                    '<h1><i class="fas fa-cubes" style="font-size: 45pt;"></i> <br>
Eliminar Producto</h1>'+
                    '<p>¿Esta seguro de eliminar el siguiente registro?</p>'+
                    '<h2 class="nameProducto">'+info.descripcion+'</h2><br>'+
                    '<input type="hidden" name="producto_id" id="producto_id"
value="'+info.codproducto+'required>'+
                    '<input type="hidden" name="action" value="delProduct"
required>'+
                    '<div class="alert alertAddProduct"></div>'+

```

```
        '<a href="#" class="btn_cancel" onclick="coloseModal();"><i
class="fas fa-ban"></i> Cerrar</a>'+
        '<button type="submit" class="btn_ok"><i class="far fa-trash-
alt"></i> Eliminar</button>'+
        '</form>');
```

```
    }
  },

  error: function(error){
    console.log(error);
  }
});

$('.modal').fadeIn();
});

$('#search_proveedor').change(function(e){
  e.preventDefault();
  var sistema = getUrl();
  location.href = sistema+'buscar_productos.php?proveedor='+$(this).val();
});

//Activa campos para registrar cliente
$('.btn_new_cliente').click(function(e){
  e.preventDefault();
  $('#nom_cliente').removeAttr('disabled');
  $('#tel_cliente').removeAttr('disabled');
  $('#dir_cliente').removeAttr('disabled');

  $('#div_registro_cliente').slideDown();
});

//Buscar Cliente
$('#nit_cliente').keyup(function(e){
  e.preventDefault();

  var cl = $(this).val();
  var action = 'searchCliente';

  $.ajax({
    url: 'ajax.php',
    type: "POST",
    async : true,
    data: {action:action,cliente:cl},

    success: function(response)
```

```

{
  if(response == 0){
    $('#idcliente').val("");
    $('#nom_cliente').val("");
    $('#tel_cliente').val("");
    $('#dir_cliente').val("");
    //Mostrar boton agregar
    $('.btn_new_cliente').slideDown();
  }else{
    var data = $.parseJSON(response);
    $('#idcliente').val(data.idcliente);
    $('#nom_cliente').val(data.nombre);
    $('#tel_cliente').val(data.telefono);
    $('#dir_cliente').val(data.direccion);
    //Ocultar boton agregar
    $('.btn_new_cliente').slideUp();

    //Bloque campos
    $('#nom_cliente').attr('disabled','disabled');
    $('#tel_cliente').attr('disabled','disabled');
    $('#dir_cliente').attr('disabled','disabled');

    //Ocultar boton guardar
    $('#div_registro_cliente').slideUp();
  }

},
error: function(error) {
}
});

});

// Crear Cliente - Ventas
$('#form_new_cliente_venta').submit(function(e){
  e.preventDefault();

  $.ajax({
    url: 'ajax.php',
    type: "POST",
    async : true,
    data: $('#form_new_cliente_venta').serialize(),

    success: function(response)
    {
      if(response != 'error'){
        //Agregar id a input hidden

```

```

    $('#idcliente').val(response);
    //Bloque campos
    $('#nom_cliente').attr('disabled','disabled');
    $('#tel_cliente').attr('disabled','disabled');
    $('#dir_cliente').attr('disabled','disabled');

    //Ocultar boton agregar
    $('.btn_new_cliente').slideUp();
    //Ocultar boton guardar
    $('#div_registro_cliente').slideUp();
}

},
error: function(error) {
}
});
});

// Buscar Producto
$('#txt_cod_producto').keyup(function(e){
    e.preventDefault();

    var producto = $(this).val();
    var action = 'infoProducto';

    if(producto != "")
    {
        $.ajax({
            url: 'ajax.php',
            type: "POST",
            async : true,
            data: {action:action,producto:producto},

            success: function(response)
            {
                if(response != 'error')
                {

                    var info = JSON.parse(response);
                    $('#txt_descripcion').html(info.descripcion);
                    $('#txt_existencia').html(info.existencia);
                    $('#txt_cant_producto').val('1');
                    $('#txt_precio').html(info.precio);
                    $('#txt_precio_total').html(info.precio);

                    //Activar Cantidad
                    $('#txt_cant_producto').removeAttr('disabled');

```

```

        //Mostrar botón agregar
        $('#add_product_venta').slideDown();
    }else{
        $('#txt_descripcion').html('-');
        $('#txt_existencia').html('-');
        $('#txt_cant_producto').val('0');
        $('#txt_precio').html('0.00');
        $('#txt_precio_total').html('0.00');

        //Bloquear Cantidad
        $('#txt_cant_producto').attr('disabled','disabled');

        //Ocultar boton agregar
        $('#add_product_venta').slideUp();
    }

    },
    error: function(error) {
    }
    });
}
});

// Validar Cantidad del producto antes de agregar
$('#txt_cant_producto').keyup(function(e){
    e.preventDefault();

    var precio_total = $(this).val() * $('#txt_precio').html();
    var existencia = parseInt($('#txt_existencia').html());
    $('#txt_precio_total').html(precio_total);

    //Oculta el boton agregar si la cantidad es menor que 1
    if( ($(this).val() < 1 || isNaN($(this).val())) || ($(this).val() > existencia) ){
        $('#add_product_venta').slideUp();
    }else{
        $('#add_product_venta').slideDown();
    }
});

//Agregar producto al detalle
$('#add_product_venta').click(function(e){
    e.preventDefault();

    if($('#txt_cant_producto').val() > 0)
    {

```

```

var codproducto = $('#txt_cod_producto').val();
var cantidad = $('#txt_cant_producto').val();
var action = 'addProductoDetalle';

$.ajax({
  url : 'ajax.php',
  type: "POST",
  async : true,
  data: { action:action,producto:codproducto,cantidad:cantidad },

  success: function(response)
  {
    if(response != 'error')
    {
      var info = JSON.parse(response);
      $('#detalle_venta').html(info.detalle);
      $('#detalle_totales').html(info.totales);

      $('#txt_cod_producto').val("");
      $('#txt_descripcion').html('-');
      $('#txt_existencia').html('-');
      $('#txt_cant_producto').val('0');
      $('#txt_precio').html('0.00');
      $('#txt_precio_total').html('0.00');

      //Bloquear Cantidad
      $('#txt_cant_producto').attr('disabled','disabled');

      //Ocultar boton agregar
      $('#add_product_venta').slideUp();

    }else{
      console.log('no data');
    }
    viewProcesar();
  },
  error: function(error) {
  }
});
});

//Anular Venta
$('#btn_anular_venta').click(function(e){
  e.preventDefault();
  var rows = $('#detalle_venta tr').length;
  if(rows > 0)

```

```

{
  var action = 'anularVenta';
  $.ajax({
    url : 'ajax.php',
    type: "POST",
    async : true,
    data: {action:action},

    success: function(response)
    {
      if(response != 'error')
      {
        location.reload();
      }
    },
    error: function(error){
    }
  });
}
});
//Facturar Venta
$('#btn_facturar_venta').click(function(e){
  e.preventDefault();
  var rows = $('#detalle_venta tr').length;
  if(rows > 0)
  {
    var action = 'procesarVenta';
    var codcliente = $('#idcliente').val();

    $.ajax({
      url : 'ajax.php',
      type: "POST",
      async : true,
      data: {action:action,codcliente:codcliente},
      success: function(response)
      {

        if(response != 'error')
        {
          var info = JSON.parse(response);
          //console.log(info);
          generarPDF(info.codcliente,info.nofactura)
          location.reload();
        }else{
          console.log('no data');
        }
      }
    },
  },

```

```

        error: function(error){
        }
    });
}

});

// Modal Form Anular Factura
$('.anular_factura').click(function(e) {
    /* Act on the event */
    e.preventDefault();
    var nofactura = $(this).attr('fac');
    var action = 'infoFactura';

    $.ajax({
        url: 'ajax.php',
        type: 'POST',
        async: true,
        data: {action:action,nofactura:nofactura},

        success: function(response){
            if (response != 'error'){
                var info = JSON.parse(response);

                $('bodyModal').html('<form action="" method="post"
name="form_anular_factura" id="form_anular_factura" onsubmit="event.preventDefault();
anularFactura();">'+
                    '<h1><i class="fas fa-cubes" style="font-size: 45pt;"></i> <br>
Anular Factura</h1><br>'+
                    '<p>¿Realmente desea anular la factura?</p>'+
                    '<p><strong>No. '+info.nofactura+'</strong></p>'+
                    '<p><strong>Monto. $ '+info.totalfactura+'</strong></p>'+
                    '<p><strong>Fecha. '+info.fecha+'</strong></p>'+
                    '<input type="hidden" name="action" value="anularFactura">'+
                    '<input type="hidden" name="no_factura" id="no_factura"
value="'+info.nofactura+' required>'+
                    '<div class="alert alertAddProduct"></div>'+
                    '<button type="submit" class="btn_ok"><i class="far fa-trash-
alt"></i> Anular</button>'+
                    '<a href="#" class="btn_cancel" onclick="coloseModal();"><i
class="fas fa-ban"></i> Cerrar</a>'+
                    '</form>');
            }
        },
        error: function(error){
            console.log(error);

```

```

    }
  });
  $('modal').fadeIn();
});
//Ver Factura
$('.view_factura').click(function(e) {
  e.preventDefault();
  var codCliente = $(this).attr('cl');
  var noFactura = $(this).attr('f');
  generarPDF(codCliente,noFactura);
});
//Cambiar password
$('.newPass').keyup(function(){
  validPass();
});
//Form Cambiar contraseña
$('#frmChangePass').submit(function(e){
  e.preventDefault();
  var passActual = $('#txtPassUser').val();
  var passNuevo = $('#txtNewPassUser').val();
  var confirmPassNuevo = $('#txtPassConfirm').val();
  var action = "changePassword";
  if(passNuevo != confirmPassNuevo){
    $('#alertChangePass').html('<p style="color:red">Las contraseñas no son iguales.</p>');
    $('#alertChangePass').slideDown();
    return false;
  }
  if(passNuevo.length < 5 ){
    $('#alertChangePass').html('<p style="color:red">la nueva contraseña debe ser de 5 caracteres como minimo.</p>');
    $('#alertChangePass').slideDown();
    return false;
  }
  $.ajax({
    url : 'ajax.php',
    type: "POST",
    async : true,
    data: {action:action,passActual:passActual,passNuevo:passNuevo},

    success: function(response)
    {
      if(response != 'error')
      {
        var info = JSON.parse(response);
        if(info.cod == '00'){
          $('#alertChangePass').html('<p style="color:green;">'+info.msg+'</p>');

```

```

        $('#frmChangePass')[0].reset();
    }else{
        $('.alertChangePass').html('<p style="color:red;">'+info.msg+'</p>');
    }
    $('.alertChangePass').slideDown();
}
},
error: function(error){
}
});
});
//Actualizar datos empresa
$('#frmEmpresa').submit(function(e){
    e.preventDefault();
    var intNit      = $('#txtNit').val();
    var strNombreEmp  = $('#txtNombre').val();
    var strRSocialEmp = $('#txtRSocial').val();
    var intTelEmp    = $('#txtTelEmpresa').val();
    var strEmailEmp  = $('#txtEmailEmpresa').val();
    var strDirEmp    = $('#txtDirEmpresa').val();
    var intIva       = $('#txtIva').val();

    if(intNit == "" || strNombreEmp == "" || intTelEmp == "" || strEmailEmp == "" || strDirEmp
    == "" || intIva == ""){
        $('.alertFormEmpresa').html('<p style="color:red">Todos los campos son
obligatorios.</p>');
        $('.alertFormEmpresa').slideDown();
        return false;
    }
    $.ajax({
        url : 'ajax.php',
        type: "POST",
        async : true,
        data: $('#frmEmpresa').serialize(),
        beforeSend: function(){
            $('.alertFormEmpresa').slideUp();
            $('.alertFormEmpresa').html("");
            $('#frmEmpresa input').attr('disabled', 'disabled');
        },
        success: function(response)
        {
            var info = JSON.parse(response);
            if(info.cod == '00'){
                $('.alertFormEmpresa').html('<p style="color: #23922d;">'+info.msg+'</p>');
                $('.alertFormEmpresa').slideDown();
            }else{
                $('.alertFormEmpresa').html('<p style="color:red;">'+info.msg+'</p>');
            }
        }
    });
}

```

```

    }
    $('#alertFormEmpresa').slideDown();
    $('#frmEmpresa input').removeAttr('disabled');
  },
  error: function(error){
  }
});
});
});//End Ready
function validPass(){
  var passNuevo = $('#txtNewPassUser').val();
  var confirmPassNuevo = $('#txtPassConfirm').val();
  if(passNuevo != confirmPassNuevo){
    $('#alertChangePass').html('<p style="color:red">Las contraseñas no son iguales.</p>');
    $('#alertChangePass').slideDown();
    return false;
  }
  if(passNuevo.length < 5 ){
    $('#alertChangePass').html('<p style="color:red">la nueva contraseña debe ser de 5
caracteres como minimo.</p>');
    $('#alertChangePass').slideDown();
    return false;
  }
  $('#alertChangePass').html("");
  $('#alertChangePass').slideUp();
}
//Anular factura
function anularFactura(){
  var noFactura = $('#no_factura').val();
  var action = 'anularFactura';
  $.ajax({
    url: 'ajax.php',
    type: "POST",
    async : true,
    data: { action:action,noFactura:noFactura },
    success: function(response)
    {
      if(response == 'error'){
        $('#alertAddProduct').html('<p style="color:red;">Error al anular la
factura.</p>');
      }else{
        $('#row_'+noFactura+' .estado').html('<span
class="anulada">Anulada</span>');
        $('#form_anular_factura .btn_ok').remove();
        $('#row_'+noFactura+' .div_factura').html('<button type="button"
class="btn_anular inactive" ><i class="fas fa-ban"></i></button>');
        $('#alertAddProduct').html('<p>Factura anulada.</p>');

```

```

    }
  },
  error: function(error) {
  }
});
}
function generarPDF(cliente, factura) {
  var ancho = 1000;
  var alto = 800;
  //Calcular posicion x,y para centrar la ventana
  var x = parseInt((window.screen.width/2) - (ancho / 2));
  var y = parseInt((window.screen.height/2) - (alto / 2));
  $url = 'factura/generaFactura.php?cl='+cliente+'&f='+factura;
  window.open($url, "Factura", "left="+x+",top="+y+",height="+alto+",width="+ancho+",scr
ollbar=si,location=no,resizable=si,menubar=no");
}
function del_product_detalle(correlativo) {
  var action = 'delProductoDetalle';
  var id_detalle = correlativo;
  $.ajax({
    url : 'ajax.php',
    type: "POST",
    async : true,
    data: {action:action,id_detalle:id_detalle},
    success: function(response)
    {
      if(response != 'error')
      {
        var info = JSON.parse(response);
        $('#detalle_venta').html(info.detalle);
        $('#detalle_totales').html(info.totales);
        $('#txt_cod_producto').val("");
        $('#txt_descripcion').html('-');
        $('#txt_existencia').html('-');
        $('#txt_cant_producto').val('0');
        $('#txt_precio').html('0.00');
        $('#txt_precio_total').html('0.00');
        //Bloquear Cantidad
        $('#txt_cant_producto').attr('disabled','disabled');
        //Ocultar boton agregar
        $('#add_product_venta').slideUp();
      } else {
        $('#detalle_venta').html("");
        $('#detalle_totales').html("");
      }
    }
  });
  viewProcesar();
},

```

```

        error: function(error) {
            }
        });
    }
    //Mostrar/Ocultar boton procesar
    function viewProcesar(){
        if($('#detalle_venta tr').length > 0)
        {
            $('#btn_facturar_venta').show();
        }else{
            $('#btn_facturar_venta').hide();
        }
    }
    function searchForDetalle(id){
        var action = 'searchForDetalle';
        var user = id;
        $.ajax({
            url : 'ajax.php',
            type: "POST",
            async : true,
            data: {action:action,user:user},
            success: function(response)
            {
                if(response != 'error')
                {
                    var info = JSON.parse(response);
                    $('#detalle_venta').html(info.detalle);
                    $('#detalle_totales').html(info.totales);
                }else{
                    console.log('no data');
                }
                viewProcesar();
            },
            error: function(error) {
                }
            });
    }
    function getUrl() {
        var loc = window.location;
        var pathName = loc.pathname.substring(0, loc.pathname.lastIndexOf('/') + 1);
        return loc.href.substring(0, loc.href.length - ((loc.pathname + loc.search +
        loc.hash).length - pathName.length));
    }
    function sendDataProduct(){
        $('.alertAddProduct').html("");
        $.ajax({
            url: 'ajax.php',

```

```

    type: 'POST',
    async: true,
    data: $('#form_add_product').serialize(),
    success: function(response){
        if(response == 'error')
        {
            $('.alertAddProduct').html('<p style="color: red;">Error al agregar el
producto.</p>');
        }else{
            var info = JSON.parse(response);
            $('.row'+info.producto_id+' .celPrecio').html(info.nuevo_precio);
            $('.row'+info.producto_id+' .celExistencia').html(info.nueva_existencia);
            $('#txtCantidad').val("");
            $('#txtPrecio').val("");
            $('.alertAddProduct').html('<p>Producto guardado correctamente</p>');
        }
    },
    error: function(error){
        console.log(error);
    }
});
}
// Eliminar Producto
function delProduct(){
    var pr = $('#producto_id').val();
    $('.alertAddProduct').html("");

    $.ajax({
        url: 'ajax.php',
        type: 'POST',
        async: true,
        data: $('#form_del_product').serialize(),
        success: function(response){
            console.log(response);
            if(response == 'error')
            {
                $('.alertAddProduct').html('<p style="color: red;">Error al eliminar el
producto.</p>');
            }else{
                $('.row'+pr).remove();
                $('#form_del_product .btn_ok').remove();
                $('.alertAddProduct').html('<p>Producto eliminado correctamente</p>');
            }
        },
        error: function(error){
            console.log(error);
        }
    });
}

```

```

    });
}
function coloseModal(){
    $('#alertAddProduct').html("");
    $('#txtCantidad').val("");
    $('#txtPrecio').val("");
    $('#modal').fadeOut();
}
}

```



SISTEMA/ *ajax.php*

```

<?php
include "../conexion.php";
session_start();
//print_r($_POST);exit;
if(!empty($_POST)){
    //Extraer datos del producto
    if($_POST['action'] == 'infoProducto')
    {
        $producto_id = $_POST['producto'];

        $query = mysqli_query($conexion, "SELECT
codproducto,descripcion,existencia,precio FROM producto
                                WHERE codproducto = $producto_id AND estatus = 1");
        mysqli_close($conexion);

        $result = mysqli_num_rows($query);
        if($result > 0){
            $data = mysqli_fetch_assoc($query);
            echo json_encode($data,JSON_UNESCAPED_UNICODE);
            exit;
        }
        echo 'error';
        exit;
    }
    //Agregar productos a entrada
    if($_POST['action'] == 'addProduct')
    {
        if(!empty($_POST['cantidad']) || !empty($_POST['precio']) ||
!empty($_POST['producto_id']))

```

```

{
    $cantidad = $_POST['cantidad'];
    $precio = $_POST['precio'];
    $producto_id = $_POST['producto_id'];
    $usuario_id = $_SESSION['idUser'];

    $query_insert = mysqli_query($conexion,"INSERT INTO entradas(codproducto,
                                cantidad,precio,
                                usuario_id)
                                VALUES($producto_id,
                                $cantidad,
                                $precio,
                                $usuario_id)");

    if($query_insert){
        //Ejecutar procedimiento almacenado
        $query_upd = mysqli_query($conexion,"CALL
actualizar_precio_producto($cantidad,$precio,$producto_id)");
        $result_pro = mysqli_num_rows($query_upd);
        if($result_pro > 0){
            $data = mysqli_fetch_assoc($query_upd);
            $data['producto_id'] = $producto_id;
            echo json_encode($data,JSON_UNESCAPED_UNICODE);
            exit;
        }
    }else{
        echo 'error';
    }
    mysqli_close($conexion);

}else{
    echo "error";
}
exit;
}
//Eliminar producto
if($_POST['action'] == 'delProduct')
{
    if(empty($_POST['producto_id']) || !is_numeric($_POST['producto_id'])){
        echo "error";
    }else{
        $idproducto = $_POST['producto_id'];
    }
}

```

```

        $query_delete = mysqli_query($cconnection,"UPDATE producto SET estatus = 0
WHERE codproducto = $idproducto ");
        mysqli_close($cconnection);
        if($query_delete){
            echo 'ok';
        }else{
            echo "error";
        }
    }
    echo 'error';
    exit;
}
//Buscar Cliente
if($_POST['action'] == 'searchCliente')
{
    if(!empty($_POST['cliente'])){
        $nit = $_POST['cliente'];
        $query = mysqli_query($cconnection,"SELECT * FROM cliente WHERE nit LIKE
'$nit' and estatus = 1");
        mysqli_close($cconnection);
        $result = mysqli_num_rows($query);
        $data = "";
        if($result > 0){
            $data = mysqli_fetch_assoc($query);
        }else{
            $data = 0;
        }
        echo json_encode($data,JSON_UNESCAPED_UNICODE);
    }
    exit;
}
//Registrar Cliente - Ventas
if($_POST['action'] == 'addcliente')
{
    $nit      = $_POST['nit_cliente'];
    $nombre   = $_POST['nom_cliente'];
    $telefono = $_POST['tel_cliente'];
    $direccion = $_POST['dir_cliente'];
    $usuario_id = $_SESSION['idUser'];

    $query_insert = mysqli_query($cconnection,"INSERT INTO cliente(

```

```
nit,nombre,telefono,direccion,usuario_id)
```

```
VALUES('$nit','$nombre','$telefono','$direccion','$usuario_id'));
    if($query_insert){
        $codcliente = mysqli_insert_id($conexion);
        $msg = $codcliente;
    }else{
        $msg='error';
    }
    mysqli_close($conexion);
    echo $msg;
    exit;
}
//Agregar producto al detalle temporal
if($_POST['action'] == 'addProductoDetalle'){
    if(empty($_POST['producto']) || empty($_POST['cantidad']))
    {
        echo 'error';
    }else{
        $codproducto = $_POST['producto'];
        $cantidad = $_POST['cantidad'];
        $token = md5($_SESSION['idUser']);

        $query_iva = mysqli_query($conexion,"SELECT iva FROM configuracion");
        $result_iva = mysqli_num_rows($query_iva);

        $query_detalle_temp = mysqli_query($conexion,"CALL
add_detalle_temp($codproducto,$cantidad,$token)");
        $result = mysqli_num_rows($query_detalle_temp);

        $detalleTabla = "";
        $sub_total = 0;
        $iva = 0;
        $total = 0;
        $arrayData = array();
        if($result > 0){
            if($result_iva > 0){
                $info_iva = mysqli_fetch_assoc($query_iva);
                $iva = $info_iva['iva'];
            }
        }
    }
}
```

```

while ($data = mysqli_fetch_assoc($query_detalle_temp)){
    $precioTotal = round($data['cantidad'] * $data['precio_venta'], 2);
    $sub_total = round($sub_total + $precioTotal, 2);
    $total = round($total + $precioTotal, 2);

    $detalleTabla .= '<tr>
        <td>'. $data['codproducto']. '</td>
        <td colspan="2">'. $data['descripcion']. '</td>
        <td class="textcenter">'. $data['cantidad']. '</td>
        <td class="textright">'. $data['precio_venta']. '</td>
        <td class="textright">'. $precioTotal. '</td>
        <td class="">
            <a class="link_delete" href="#" onclick="event.preventDefault();
del_product_detalle('.$data['correlativo'].');"><i class="far fa-trash-alt"></i></a>
        </td>
    </tr>';
}
$impuesto = round($sub_total * ($iva / 100), 2);
$tl_sniva = round($sub_total - $impuesto, 2);
$total = round($tl_sniva + $impuesto, 2);

$detalleTotales = '<tr>
    <td colspan="5" class="textright">SUBTOTAL $.</td>
    <td class="textright">'. $tl_sniva. '</td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="5" class="textright">IVA ('. $iva. '%)</td>
    <td class="textright">'. $impuesto. '</td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="5" class="textright">TOTAL $.</td>
    <td class="textright">'. $total. '</td>
</tr>';

$arrayData['detalle'] = $detalleTabla;
$arrayData['totales'] = $detalleTotales;

echo json_encode($arrayData,JSON_UNESCAPED_UNICODE);

}else{
    echo 'error';
}

```

```

    }
    mysqli_close($conexion);

}
exit;
}

//Extrae datos del detalle_temp
if($_POST['action'] == 'searchForDetalle'){
    if(empty($_POST['user']))
    {
        echo 'error';
    }else{

        $token = md5($_SESSION['idUser']);

        $query = mysqli_query($conexion,"SELECT tmp.correlativo,
            tmp.token_user,
            tmp.cantidad,
            tmp.precio_venta,
            p.codproducto,
            p.descripcion
            FROM detalle_temp tmp
            INNER JOIN producto p
            ON tmp.codproducto = p.codproducto
            WHERE token_user = '$token' ");

        $result = mysqli_num_rows($query);

        $query_iva = mysqli_query($conexion,"SELECT iva FROM configuracion");
        $result_iva = mysqli_num_rows($query_iva);

        $detalleTabla = "";
        $sub_total = 0;
        $iva = 0;
        $total = 0;
        $arrayData = array();

        if($result > 0){
            if($result_iva > 0){

```

```

$info_iva = mysqli_fetch_assoc($query_iva);
$iva = $info_iva['iva'];
}

while ($data = mysqli_fetch_assoc($query)){
    $precioTotal = round($data['cantidad'] * $data['precio_venta'], 2);
    $sub_total = round($sub_total + $precioTotal, 2);
    $total = round($total + $precioTotal, 2);

    $detalleTabla .= '<tr>
        <td>'.$data['codproducto'].'</td>
        <td colspan="2">'.$data['descripcion'].'</td>
        <td class="textcenter">'.$data['cantidad'].'</td>
        <td class="textright">'.$data['precio_venta'].'</td>
        <td class="textright">'.$precioTotal.'</td>
        <td class="">
            <a class="link_delete" href="#" onclick="event.preventDefault();
del_product_detalle('.$data['correlativo'].');"><i class="far fa-trash-alt"></i></a>
        </td>
    </tr>';
}

$impuesto = round($sub_total * ($iva / 100), 2);
$tl_sniva = round($sub_total - $impuesto, 2);
$total = round($tl_sniva + $impuesto, 2);

$detalleTotales = '<tr>
    <td colspan="5" class="textright">SUBTOTAL $.</td>
    <td class="textright">'.$tl_sniva.'</td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="5" class="textright">IVA ( '.$iva.'%)</td>
    <td class="textright">'.$impuesto.'</td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="5" class="textright">TOTAL $.</td>
    <td class="textright">'.$total.'</td>
</tr>';

$arrayData['detalle'] = $detalleTabla;
$arrayData['totales'] = $detalleTotales;

```

```

        echo json_encode($arrayData,JSON_UNESCAPED_UNICODE);

    }else{
        echo 'error';
    }
    mysqli_close($conexion);

}
exit;
}
if($_POST['action'] == 'delProductoDetalle'){
    if(empty($_POST['id_detalle']))
    {
        echo 'error';
    }else{
        $id_detalle = $_POST['id_detalle'];
        $token = md5($_SESSION['idUser']);
        $query_iva = mysqli_query($conexion,"SELECT iva FROM configuracion");
        $result_iva = mysqli_num_rows($query_iva);
        $query_detalle_temp = mysqli_query($conexion,"CALL
del_detalle_temp($id_detalle,$token)");
        $result = mysqli_num_rows($query_detalle_temp);
        $detalleTabla = "";
        $sub_total = 0;
        $iva = 0;
        $total = 0;
        $arrayData = array();
        if($result > 0){
            if($result_iva > 0){
                $info_iva = mysqli_fetch_assoc($query_iva);
                $iva = $info_iva['iva'];
            }
            while ($data = mysqli_fetch_assoc($query_detalle_temp)){
                $precioTotal = round($data['cantidad'] * $data['precio_venta'], 2);
                $sub_total = round($sub_total + $precioTotal, 2);
                $total = round($total + $precioTotal, 2);

                $detalleTabla .= '<tr>
                    <td>'.$data['codproducto'].'</td>
                    <td colspan="2">'.$data['descripcion'].'</td>

```

```

        <td class="textcenter">'. $data['cantidad'].</td>
        <td class="textright">'. $data['precio_venta'].</td>
        <td class="textright">'. $precioTotal.</td>
        <td class="">
            <a class="link_delete" href="#" onclick="event.preventDefault();
del_product_detalle('.$data['correlativo'].');"><i class="far fa-trash-alt"></i></a>
        </td>
    </tr>';
}
$impuesto = round($sub_total * ($iva / 100), 2);
$tl_sniva = round($sub_total - $impuesto, 2);
$total    = round($tl_sniva + $impuesto, 2);
$dDetalleTotales = '<tr>
    <td colspan="5" class="textright">SUBTOTAL $.</td>
    <td class="textright">'. $tl_sniva.</td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="5" class="textright">IVA ('. $iva.'%)</td>
    <td class="textright">'. $impuesto.</td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="5" class="textright">TOTAL $.</td>
    <td class="textright">'. $total.</td>
</tr>';
$arrayData['detalle'] = $detalleTabla;
$arrayData['totales'] = $detalleTotales;
echo json_encode($arrayData,JSON_UNESCAPED_UNICODE);
}else{
    echo 'error';
}
mysqli_close($conexion);
}
exit;
}
//Anular Venta
if($_POST['action'] == 'anularVenta'){
    $token = md5($_SESSION['idUser']);
    $query_del = mysqli_query($conexion,"DELETE FROM detalle_temp WHERE
token_user = '$token' ");
    mysqli_close($conexion);
    if($query_del){

```

```

    echo 'ok';
}else{
    echo 'error';
}
exit;
}
//Procesar Venta
if($_POST['action'] == 'procesarVenta'){

    if(empty($_POST['codcliente'])){
        $codcliente = 1;
    }else{
        $codcliente = $_POST['codcliente'];
    }

    $token = md5($_SESSION['idUser']);
    $usuario = $_SESSION['idUser'];

    $query = mysqli_query($conexion,"SELECT * FROM detalle_temp WHERE
token_user = '$token' ");
    $result = mysqli_num_rows($query);

    if($result > 0)
    {
        $query_procesar = mysqli_query($conexion,"CALL
procesar_venta($usuario,$codcliente,$token)");
        $result_detalle = mysqli_num_rows($query_procesar);

        if($result_detalle > 0){
            $data = mysqli_fetch_assoc($query_procesar);
            echo json_encode($data,JSON_UNESCAPED_UNICODE);
        }else{
            echo "error";
        }
    }else{
        echo "error";
    }
    mysqli_close($conexion);
    exit;
}

```

```

// Info Factura
if($_POST['action'] == 'infoFactura'){
    if(!empty($_POST['nofactura'])){

        $nofactura = $_POST['nofactura'];
        $query = mysqli_query($conexion,"SELECT * FROM factura WHERE nofactura =
'$nofactura' AND estatus = 1");
        mysqli_close($conexion);

        $result = mysqli_num_rows($query);
        if($result > 0){

            $data = mysqli_fetch_assoc($query);
            echo json_encode($data,JSON_UNESCAPED_UNICODE);
            exit;
        }
    }
    echo "error";
    exit;
}

// Anular Factura
if($_POST['action'] == 'anularFactura'){

    if(!empty($_POST['noFactura']))
    {
        $noFactura = $_POST['noFactura'];
        $query_anular = mysqli_query($conexion,"CALL anular_factura($noFactura)");
        mysqli_close($conexion);
        $result = mysqli_num_rows($query_anular);
        if($result > 0){
            $data = mysqli_fetch_assoc($query_anular);
            echo json_encode($data,JSON_UNESCAPED_UNICODE);
            exit;
        }
    }
    echo "error";
    exit;
}

// Cambiar Contraseña
if($_POST['action'] == 'changePassword'){

```

```

if(!empty($_POST['passActual']) && !empty($_POST['passNuevo']))
{
    $password = md5($_POST['passActual']);
    $newPass = md5($_POST['passNuevo']);
    $idUser = $_SESSION['idUser'];
    $code = "";
    $msg = "";
    $arrData = array();
    $query_user = mysqli_query($conexion,"SELECT * FROM usuario
                                WHERE clave = '$password' and idusuario = $idUser ");
    $result = mysqli_num_rows($query_user);
    if($result > 0)
    {
        $query_update = mysqli_query($conexion,"UPDATE usuario SET clave =
'$newPass' WHERE idusuario = $idUser ");
        mysqli_close($conexion);
        if($query_update){
            $code = '00';
            $msg = "Su contraseña se ha actualizado con éxito.";
        }else{
            $code = '2';
            $msg = "No es posible cambiar su contraseña";
        }
    }else{
        $code = '1';
        $msg = "La contraseña actual es incorrecta.";
    }
    $arrData = array('cod' => $code, 'msg' => $msg);
    echo json_encode($arrData,JSON_UNESCAPED_UNICODE);
}else{
    echo "error";
}
exit;
}
//Actualizar datos empresa
if($_POST['action'] == 'updateDataEmpresa'){

    if(empty($_POST['txtNit']) || empty($_POST['txtNombre']) ||
empty($_POST['txtTelEmpresa']) || empty($_POST['txtEmailEmpresa']) ||

```

```

empty($_POST['txtDirEmpresa']) || empty($_POST['txtIva']))
{
    $code = '1';
    $msg = "Todos los campos son obligatorios";
}else{

    $intNit = intval($_POST['txtNit']);
    $strNombre = $_POST['txtNombre'];
    $strRSocial= $_POST['txtRSocial'];
    $intTel = intval($_POST['txtTelEmpresa']);
    $strEmail = $_POST['txtEmailEmpresa'];
    $strDir = $_POST['txtDirEmpresa'];
    $strIva = $_POST['txtIva'];

    $queryUpd = mysqli_query($connection,"UPDATE configuracion SET nit =
$intNit,
                                nombre = '$strNombre',
                                razon_social='$strRSocial',
                                telefono = $intTel,
                                email = '$strEmail',
                                direccion = '$strDir',
                                iva = $strIva
                                WHERE id = 1 ");

    mysqli_close($connection);
    if($queryUpd){
        $code = '00';
        $msg = "Datos actualizados correctamente.";
    }else{
        $code = '2';
        $msg = "Error al actualizar los datos.";
    }
}
$arrData = array('cod' => $code, 'msg' => $msg);
echo json_encode($arrData,JSON_UNESCAPED_UNICODE);
exit;
}
}
exit;
?>

```



SISTEMA/ *buscar_cliente.php*

```
<?php
    session_start();
    include "../conexion.php";

?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <?php include "includes/scripts.php" ?>
    <title>Lista de clientes</title>
    <link rel="shortcut icon" href="../img/favicon.jpg" />
</head>
<body>
    <?php include "includes/header.php" ?>
    <section id="container">
        <?php

            $busqueda = strtolower($_REQUEST['busqueda']);
            if(empty($busqueda))
            {
                header("location: lista_clientes.php");
                mysqli_close($conexion);
            }
        ?>

        <h1><i class="fas fa-user"></i> Lista de clientes</h1>
        <a href="registro_cliente.php" class="btn_new"><i class="fas fa-user-
plus"></i> Crear cliente</a>

        <form action="buscar_cliente.php" method="get" class="form_search">
            <input type="text" name="busqueda" id="busqueda" placeholder="Buscar"
value="<?php echo $busqueda; ?>">
            <input type="submit" value="Buscar" class="btn_search">
        </form>

        <table>
            <tr>
                <th>Nit</th>
                <th>ID</th>
                <th>Nombre</th>
                <th>Teléfono</th>
                <th>Dirección</th>
                <th>Acciones</th>
            </tr>
        </table>
    </section>
</body>
</html>
```

```

        </tr>
<?php
    //Paginador
    $sql_registe = mysqli_query($conexion,"SELECT COUNT(*) as total_registro
FROM cliente
                                WHERE ( idcliente LIKE '%$busqueda%' OR
                                        nit LIKE '%$busqueda%' OR
                                        nombre LIKE '%$busqueda%' OR
                                        telefono LIKE '%$busqueda%' OR
                                        direccion LIKE '%$busqueda%'
                                )
                                AND estatus = 1 ");

    $result_register = mysqli_fetch_array($sql_registe);
    $total_registro = $result_register['total_registro'];

    $por_pagina = 10;

    if(empty($_GET['pagina']))
    {
        $pagina = 1;
    }else{
        $pagina = $_GET['pagina'];
    }

    $desde = ($pagina-1) * $por_pagina;
    $total_paginas = ceil($total_registro / $por_pagina);

    $query = mysqli_query($conexion,"SELECT * FROM cliente WHERE
    ( idcliente LIKE '%$busqueda%' OR
      nit LIKE '%$busqueda%' OR
      nombre LIKE '%$busqueda%' OR
      telefono LIKE '%$busqueda%' OR
      direccion LIKE '%$busqueda%' )
    AND
    estatus = 1 ORDER BY idcliente ASC LIMIT $desde,$por_pagina
    ");
    mysqli_close($conexion);
    $result = mysqli_num_rows($query);
    if($result > 0){

        while ($data = mysqli_fetch_array($query)) {

?>
        <tr>
            <td><?php echo $data["idcliente"]; ?></td>
            <td><?php echo $data["nit"]; ?></td>

```

```

        <td><?php echo $data["nombre"]; ?></td>
        <td><?php echo $data["telefono"]; ?></td>
        <td><?php echo $data["direccion"]; ?></td>
        <td>
            <a class="link_edit"
href="editar_cliente.php?id=<?php echo $data["idcliente"]; ?>">Editar</a>

            <?php if($_SESSION['rol'] == 1 || $_SESSION['rol']
== 2){ ?>
                |
                <a class="link_delete"
href="eliminar_confirmar_cliente.php?id=<?php echo $data["idcliente"];
?>">Eliminar</a>
            <?php } ?>
        </td>
    </tr>
</table>
<?php
}
}
?>
</table>
<?php
if($total_registro != 0)
{
?>
    <div class="paginador">
        <ul>
            <?php
                if($pagina != 1)
                {
                    ?>
                    <li><a href="?pagina=<?php echo 1; ?>&busqueda=<?php echo $busqueda;
?>"></a></li>
                    <li><a href="?pagina=<?php echo $pagina-1; ?>&busqueda=<?php echo
$busqueda; ?>"></a></li>
                    <?php
                    }
                    for ($i=1; $i <= $total_paginas; $i++) {
                        # code...
                        if($i == $pagina)
                        {
                            echo '<li class="pageselected">'. $i. '</li>';
                        }else{
                            echo '<li><a
href="?pagina='.$i.'&busqueda='.$busqueda.'">'. $i. '</a></li>';
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
}
?>

```

```

    }
    if($pagina != $total_paginas)
    {
    ?>
        <li><a href="?pagina=<?php echo $pagina + 1; ?>&busqueda=<?php echo
$busqueda; ?>">>></a></li>
        <li><a href="?pagina=<?php echo $total_paginas; ?>&busqueda=<?php
echo $busqueda; ?>">>></a></li>
        <?php } ?>
    </ul>
</div>
<?php } ?>
</section>
<?php include "includes/footer.php" ?>
</body>
</html>

```



SISTEMA / *buscar_productos.php*

```

<?php
    session_start();
    include "../conexion.php";
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <?php include "includes/scripts.php" ?>
    <title>Lista de productos</title>
    <link rel="shortcut icon" href="../img/favicon.jpg" />
</head>
<body>
    <?php include "includes/header.php" ?>
    <section id="container">
        <?php
            $busqueda= "";
            $search_proveedor= "";
            if(empty($_REQUEST['busqueda']) && empty($_REQUEST['proveedor']))
            {
                header("location: lista_producto.php");
            }

```

```

if(!empty($_REQUEST['busqueda'])){
    $busqueda = strtolower($_REQUEST['busqueda']);
    $where = " ( p.codproducto LIKE '%$busqueda%' OR p.descripcion LIKE
'%$busqueda%' ) AND p.estatus = 1";
    $buscar = 'busqueda='.$busqueda;
}
if(!empty($_REQUEST['proveedor'])){
    $search_proveedor = $_REQUEST['proveedor'];
    $where = "p.proveedor LIKE $search_proveedor AND p.estatus = 1";
    $buscar = 'proveedor='.$search_proveedor;
}
?>

```

```

<h1><i class="fas fa-cube"></i> Lista de productos</h1>
<a href="registro_producto.php" class="btn_new"><i class="fas fa-
plus"></i> Registrar producto</a>

```

```

<form action="buscar_productos.php" method="get" class="form_search">
    <input type="text" name="busqueda" id="busqueda" placeholder="Buscar"
value="<?php echo $busqueda; ?>">
    <button type="submit" class="btn_search"><i class="fas fa-search"></i></button>
</form>

```

```

<table>
    <tr>
        <th>Descripción</th>
        <th>Código</th>
        <th>Precio</th>
        <th>Existencia</th>
        <th></th>
    </tr>
</table>
<?php
    $pro = 0;
    if(!empty($_REQUEST['proveedor'])){
        $pro = $_REQUEST['proveedor'];
    }
    $query_proveedor = mysqli_query($conexion,"SELECT codproveedor,
proveedor FROM proveedor WHERE estatus = 1 ORDER BY proveedor ASC ");
    $result_proveedor = mysqli_num_rows($query_proveedor);
?>
<select name="proveedor" id="search_proveedor">
    <option value="" selected>PROVEEDOR</option>
</select>
<?php
    if($result_proveedor > 0)
    {
        while ($proveedor = mysqli_fetch_array($query_proveedor)) {
            if($pro == $proveedor["codproveedor"])
            {

```



```

$desde,$por_pagina
    ");

    mysqli_close($conexion);

    $result = mysqli_num_rows($query);
    if($result > 0){

        while ($data = mysqli_fetch_array($query)) {
            if($data['foto'] != 'img_producto.png'){
                $foto = 'img/uploads/'.$data['foto'];
            }else{
                $foto = 'img/'.$data['foto'];
            }
        }

    ?>
        <tr class="row"<?php echo $data["codproducto"]; ?>>
            <td><?php echo $data["codproducto"]; ?></td>
            <td><?php echo $data["descripcion"]; ?></td>
            <td class="celPrecio"><?php echo $data["precio"];
?></td>
            <td class="celExistencia"><?php echo
$data["existencia"]; ?></td>
            <td><?php echo $data["proveedor"]; ?></td>
            <td class="img_producto">"></td>
            <?php if($_SESSION['rol'] == 1 || $_SESSION['rol'] == 2){ ?>
                <td>
                    <a class="link_add add_product" product="<?php echo $data["codproducto"];
?>" href="#"><i class="fas fa-plus"></i> Agregar</a>
                    |
                    <a class="link_edit"
href="editar_producto.php?id=<?php echo $data["codproducto"]; ?>"><i class="far fa-
edit"></i> Editar</a>
                    |
                    <a class="link_delete del_product" href="#"
product="<?php echo $data["codproducto"]; ?>"><i class="far fa-trash-alt"></i>
Eliminar</a>
                </td>
            </td>
            <?php } ?>
        </tr>

    <?php
    }
?>

```

```

        </table>
<?php
    if($total_paginas != 0)
    {
    ?>
        <div class="paginador">
            <ul>
                <?php
                    if($pagina != 1)
                    {
                    ?>
                        <li><a href="?pagina=<?php echo 1; ?>&<?php echo $buscar; ?>"><i
class="fas fa-step-backward"></i></a></li>
                        <li><a href="?pagina=<?php echo $pagina-1; ?>&<?php echo $buscar;
?>"><i class="fas fa-backward"></i></a></li>
                <?php
                    }
                    for ($i=1; $i <= $total_paginas; $i++) {
                        # code...
                        if($i == $pagina)
                        {
                            echo '<li class="pageselected">'. $i. '</li>';
                        }else{
                            echo '<li><a href="?pagina='. $i. '&'. $buscar. '">'. $i. '</a></li>';
                        }
                    }
                    if($pagina != $total_paginas)
                    {
                    ?>
                        <li><a href="?pagina=<?php echo $pagina + 1; ?>&<?php echo $buscar;
?>"><i class="fas fa-forward"></i></a></li>
                        <li><a href="?pagina=<?php echo $total_paginas; ?>&<?php echo
$buscar; ?>"><i class="fas fa-step-forward"></i></a></li>
                <?php } ?>
            </ul>
        </div>
    <?php } ?>
</section>
<?php include "includes/footer.php" ?>
</body>
</html>

```



SISTEMA / *buscar_proveedor.php*

```
<?php
session_start();
if($_SESSION['rol'] != 1 and $_SESSION['rol'] != 2)
{
    header("location: ./");
}
include "../conexion.php";
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <?php include "includes/scripts.php" ?>
    <title>Lista de proveedores</title>
    <link rel="shortcut icon" href="../img/favicon.jpg" />
</head>
<body>
    <?php include "includes/header.php" ?>
    <section id="container">
        <?php

        $busqueda = strtolower($_REQUEST['busqueda']);
        if(empty($busqueda))
        {
            header("location: lista_proveedor.php");
            mysqli_close($conexion);
        }
        ?>

        <h1><i class="far fa-building"></i> Lista de proveedores</h1>
        <a href="registro_proveedor.php" class="btn_new"><i class="fas fa-plus"></i> Crear
        proveedor</a>

        <form action="buscar_proveedor.php" method="get" class="form_search">
            <input type="text" name="busqueda" id="busqueda" placeholder="Buscar"
            value="<?php echo $busqueda; ?>">
            <input type="submit" value="Buscar" class="btn_search">
        </form>

        <table>
            <tr>
                <th>ID</th>
                <th>Proveedor</th>
            </tr>
        </table>
    </section>
</body>
</html>
```

```

<th>Contacto</th>
<th>Teléfono</th>
<th>Dirección</th>
<th>Fecha</th>
<th>Acciones</th>
</tr>
<?php
    //Paginador
    $sql_registe = mysqli_query($conexion,"SELECT COUNT(*) as total_registro
FROM proveedor
                                WHERE ( codproveedor LIKE '%$busqueda%' OR
                                proveedor LIKE '%$busqueda%' OR
                                contacto LIKE '%$busqueda%' OR
                                telefono LIKE '%$busqueda%'
                                )
                                AND estatus = 1 ");

    $result_register = mysqli_fetch_array($sql_registe);
    $total_registro = $result_register['total_registro'];

    $por_pagina = 10;

    if(empty($_GET['pagina']))
    {
        $pagina = 1;
    }else{
        $pagina = $_GET['pagina'];
    }
    $desde = ($pagina-1) * $por_pagina;
    $total_paginas = ceil($total_registro / $por_pagina);

    $query = mysqli_query($conexion,"SELECT * FROM proveedor WHERE
    ( codproveedor LIKE '%$busqueda%' OR
    proveedor LIKE '%$busqueda%' OR
    contacto LIKE '%$busqueda%' OR
    telefono LIKE '%$busqueda%' )
    AND
    estatus = 1 ORDER BY codproveedor ASC LIMIT
$desde,$por_pagina
    ");
    mysqli_close($conexion);
    $result = mysqli_num_rows($query);
    if($result > 0){
        while ($data = mysqli_fetch_array($query)) {
            $formato = 'Y-m-d H:i:s';
            $fecha = DateTime::createFromFormat($formato,$data["date_add"]);

```



```

href="?pagina='.$.i.'&busqueda='.$busqueda.'">'.$.i.'</a></li>;
    }
  }
  if($pagina != $total_paginas)
  {
    ?>
    <li><a href="?pagina=<?php echo $pagina + 1; ?>&busqueda=<?php echo
$busqueda; ?>">>></a></li>
    <li><a href="?pagina=<?php echo $total_paginas; ?>&busqueda=<?php
echo $busqueda; ?>">>></a></li>
    <?php } ?>
  </ul>
</div>
<?php } ?>
</section>
<?php include "includes/footer.php" ?>
</body>
</html>

```



SISTEMA / *buscar_usuario.php*

```

<?php
session_start();
if($_SESSION['rol'] != 1)
{
header("location: ./");
}
include "../conexion.php";
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<?php include "includes/scripts.php" ?>
<title>Lista de usuarios</title>
<link rel="shortcut icon" href="../img/favicon.jpg" />
</head>
<body>
<?php include "includes/header.php" ?>
<section id="container">
<?php

```

```

$busqueda = strtolower($_REQUEST['busqueda']);
if(empty($busqueda))
{
    header("location: lista_usuarios.php");
    mysqli_close($connection);
}
?>

<h1><i class="fas fa-users"></i> Lista de usuarios</h1>
<a href="registro_usuario.php" class="btn_new"><i class="fas fa-user-
plus"></i> Crear usuario</a>

<form action="buscar_usuario.php" method="get" class="form_search">
    <input type="text" name="busqueda" id="busqueda" placeholder="Buscar"
value="<?php echo $busqueda; ?>">
    <input type="submit" value="Buscar" class="btn_search">
</form>
    <table>
        <tr>
            <th>ID</th>
            <th>Nombre</th>
            <th>Correo</th>
            <th>usuario</th>
            <th>Rol</th>
            <th>Acciones</th>
        </tr>
<?php
//Paginador
$rol = "";
if($busqueda == 'administrador')
{
    $rol = " OR rol LIKE '%1%' ";
}
else if($busqueda == 'supervisor'){
    $rol = " OR rol LIKE '%2%' ";
}
else if($busqueda == 'vendedor'){
    $rol = " OR rol LIKE '%3%' ";
}
}
$sql_registe = mysqli_query($connection,"SELECT COUNT(*) as total_registro
FROM usuario
WHERE ( idusuario LIKE '%$busqueda%' OR
nombre LIKE '%$busqueda%' OR
correo LIKE '%$busqueda%' OR

```

```

                usuario LIKE '%$busqueda%'
                $rol )
            AND estatus = 1 ");

$result_register = mysqli_fetch_array($sql_registe);
$total_registro = $result_register['total_registro'];
$por_pagina = 10;
if(empty($_GET['pagina']))
{
    $pagina = 1;
}
else{
    $pagina = $_GET['pagina'];
}
$desde = ($pagina-1) * $por_pagina;
$total_paginas = ceil($total_registro / $por_pagina);

$query = mysqli_query($conexion,"SELECT u.idusuario, u.nombre, u.correo,
u.usuario, r.rol FROM usuario u INNER JOIN rol r ON u.rol = r.idrol
WHERE
( u.idusuario LIKE '%$busqueda%' OR
u.nombre LIKE '%$busqueda%' OR
u.correo LIKE '%$busqueda%' OR
u.usuario LIKE '%$busqueda%' OR
r.rol LIKE '%$busqueda%' )
AND
estatus = 1 ORDER BY u.idusuario ASC LIMIT
$desde,$por_pagina
");
mysqli_close($conexion);
$result = mysqli_num_rows($query);
if($result > 0){

    while ($data = mysqli_fetch_array($query)) {

?>
        <tr>
            <td><?php echo $data["idusuario"]; ?></td>
            <td><?php echo $data["nombre"]; ?></td>
            <td><?php echo $data["correo"]; ?></td>
            <td><?php echo $data["usuario"]; ?></td>
            <td><?php echo $data["rol"]; ?></td>
            <td>
                <a class="link_edit"
href="editar_usuario.php?id=<?php echo $data["idusuario"]; ?>">Editar</a>

                <?php if($data["idusuario"] != 1) { ?>
                    |

```

```

                                <a class="link_delete"
href="eliminar_confirmar_usuario.php?id=<?php echo $data["idusuario"];
?>">Eliminar</a>
                                <?php } ?>
                                </td>
                                </tr>
                                </table>
                                <?php
                                }
                                }
                                ?>
                                </table>
<?php
if($total_registro != 0)
{
?>
    <div class="paginador">
        <ul>
            <?php
            if($pagina != 1)
            {
                ?>
                    <li><a href="?pagina=<?php echo 1; ?>&busqueda=<?php echo $busqueda;
?>"></a></li>
                    <li><a href="?pagina=<?php echo $pagina-1; ?>&busqueda=<?php echo
$busqueda; ?>"></a></li>
                    <?php
                    }
                    for ($i=1; $i <= $total_paginas; $i++) {
                        # code...
                        if($i == $pagina)
                        {
                            echo '<li class="pageselected">'. $i. '</li>';
                        }else{
                            echo '<li><a
href="?pagina='. $i. '&busqueda='. $busqueda. "'>'. $i. '</a></li>';
                        }
                    }
                    if($pagina != $total_paginas)
                    {
                        ?>
                            <li><a href="?pagina=<?php echo $pagina + 1; ?>&busqueda=<?php echo
$busqueda; ?>">>></a></li>
                            <li><a href="?pagina=<?php echo $total_paginas; ?>&busqueda=<?php
echo $busqueda; ?>">>></a></li>
                            <?php } ?>
                        </ul>
                    </div>

```

```
<?php } ?>
    </section>
    <?php include "includes/footer.php" ?>
</body>
</html>
```



SISTEMA / *buscar_venta.php*

```
<?php
session_start();
include "../conexion.php";
$busqueda= "";
$fecha_de= "";
$fecha_a= "";
if( isset($_REQUEST['busqueda']) && $_REQUEST['busqueda'] == " " )
{
    header("location: ventas.php");
}
if( isset($_REQUEST['fecha_de']) || isset($_REQUEST['fecha_a']) )
{
    if( $_REQUEST['fecha_de'] == " " || $_REQUEST['fecha_a'] == " " )
    {
        header("location: ventas.php");
    }
}
if(!empty($_REQUEST['busqueda']))
if(!is_numeric($_REQUEST['busqueda']))
    header("location: ventas.php");
}
$busqueda = strtolower($_REQUEST['busqueda']);
$where = "nofactura = $busqueda";
$buscar = "busqueda= $busqueda";
}
if(!empty($_REQUEST['fecha_de']) && !empty($_REQUEST['fecha_a']))
{
    $fecha_de = $_REQUEST['fecha_de'];
    $fecha_a = $_REQUEST['fecha_a'];
    $buscar = "";
    if($fecha_de > $fecha_a){
        header("location: ventas.php");
    }else if($fecha_de == $fecha_a){
```

```

        $where = "fecha LIKE '$fecha_de%'";
        $buscar = "fecha_de=$fecha_de&fecha_a=$fecha_a";
    }else{
        $f_de = $fecha_de.' 00:00:00';
        $f_a = $fecha_a.' 23:59:59';
        $where = "fecha BETWEEN '$f_de' AND '$f_a'";
        $buscar = "fecha_de=$fecha_de&fecha_a=$fecha_a";
    }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <?php include "includes/scripts.php" ?>
    <title>Lista de ventas</title>
    <link rel="shortcut icon" href=" ../img/favicon.jpg" />
</head>
<body>
    <?php include "includes/header.php" ?>
    <section id="container">

        <h1><i class="far fa-newspaper"></i> Lista de ventas</h1>
        <a href="nueva_venta.php" class="btn_new"><i class="fas fa-plus"></i>
Nueva venta</a>

        <form action="buscar_venta.php" method="get" class="form_search">
            <input type="text" name="busqueda" id="busqueda" placeholder="No. Factura"
value="<?php echo $busqueda; ?>">
            <button type="submit" class="btn_search"><i class="fas fa-search"></i></button>
        </form>
        <div>
            <h5>Buscar por Fecha</h5>
            <form action="buscar_venta.php" method="get" class="form_search_date">
                <label>De: </label>
                <input type="date" name="fecha_de" id="fecha_de" value="<?php echo $fecha_de;
?>" required>
                <label> A </label>
                <input type="date" name="fecha_a" id="fecha_a" value="<?php echo $fecha_a;
?>" required>
                <button type="submit" class="btn_view"><i class="fas fa-search"></i></button>
            </form>
        </div>
        <table>
            <tr>
                <th>No.</th>
                <th>Fecha / Hora</th>

```

```

                <th>Cliente</th>
                <th>Vendedor</th>
                <th>Estado</th>
                <th class="texttright">Total Factura</th>
<th class="texttright">Acciones</th>
            </tr>
        <?php
            //Paginador
            $sql_registe = mysqli_query($conexion,"SELECT COUNT(*) as total_registro
FROM factura WHERE $where ");
            $result_register = mysqli_fetch_array($sql_registe);
            $total_registro = $result_register['total_registro'];

            $por_pagina = 5;

            if(empty($_GET['pagina']))
            {
                $pagina = 1;
            }else{
                $pagina = $_GET['pagina'];
            }
            $desde = ($pagina-1) * $por_pagina;
            $total_paginas = ceil($total_registro / $por_pagina);

            $query =mysqli_query($conexion,"SELECT
f.nofactura,f.fecha,f.totalfactura,f.codcliente,f.estatus,
                u.nombre as vendedor,
                cl.nombre as cliente
FROM factura f
INNER JOIN usuario u
ON f.usuario = u.idusuario
INNER JOIN cliente cl
ON f.codcliente = cl.idcliente
WHERE $where AND f.estatus != 10
ORDER BY f.fecha DESC LIMIT $desde,$por_pagina");
            mysqli_close($conexion);

            $result = mysqli_num_rows($query);
            if($result > 0){
                while ($data = mysqli_fetch_array($query)) {
                    if($data['estatus'] == 1){
                        $estado = '<span class="pagada">Pagada</span>';
                    }else{
                        $estado = '<span class="anulada">Anulada</span>';
                    }
                }
            }
        ?>
                <tr id="row_<?php echo $data["nofactura"]; ?>">

```

```

        <td><?php echo $data["nofactura"]; ?></td>
        <td><?php echo $data["fecha"]; ?></td>
        <td><?php echo $data["cliente"]; ?></td>
        <td><?php echo $data["vendedor"]; ?></td>
        <td class="estado"><?php echo $estado; ?></td>
        <td class="textright totalfactura"><span>$</span><?php echo $data["totalfactura"];
?></td>

```

```

        <td>
            <div class="div_acciones">
                <div>
                    <button class="btn_view view_factura" type="button" cl="<?php echo
                    $data["codcliente"]; ?>" f="<?php echo $data["nofactura"]; ?>"><i class="fas fa-
                    eye"></i></button>
                </div>
                <?php if($_SESSION["rol"] == 1 || $_SESSION["rol"] == 2){
                    if($data["estatus"] == 1)
                    {
                        ?>
                        <div class="div_factura">
                            <button class="btn_anular anular_factura" fac="<?php echo $data["nofactura"];
                            ?>"><i class="fas fa-ban"></i></button>
                        </div>
                        <?php         }else{ ?>

                            <div class="div_factura">
                                <button type="button" class="btn_anular inactive" ><i class="fas fa-
                                ban"></i></button>
                            </div>
                            <?php         }
                        ?>
                    </div>
                </td>
            </tr>
        </table>
        <?php
        }
    }
?>

```

```

<div class="paginador">
    <ul>
        <?php
            if($pagina != 1)
            {
                ?>

```

```

                <li><a href="?pagina=<?php echo 1; ?>&<?php echo $buscar; ?>"><i

```

```

class="fas fa-step-backward"></i></a></li>
    <li><a href="?pagina=<?php echo $pagina-1; ?>&<?php echo $buscar;
?>"><i class="fas fa-backward"></i></a></li>
    <?php
    }
    for ($i=1; $i <= $total_paginas; $i++) {
        # code...
        if($i == $pagina)
        {
            echo '<li class="pageselected">'. $i. '</li>';
        }else{
            echo '<li><a href="?pagina='. $i. '&'. $buscar. "'>'. $i. '</a></li>';
        }
    }
    if($pagina != $total_paginas)
    {
?>
        <li><a href="?pagina=<?php echo $pagina + 1; ?>&<?php echo $buscar;
?>"><i class="fas fa-forward"></i></a></li>
        <li><a href="?pagina=<?php echo $total_paginas; ?>&<?php echo
$buscar; ?>"><i class="fas fa-step-forward"></i></a></li>
        <?php } ?>
    </ul>
</div>
</section>
<?php include "includes/footer.php" ?>
</body>
</html>

```



SISTEMA / *editar_cliente.php*

```

<?php
session_start();
include "../conexion.php";
if(!empty($_POST))
{
    $alert="";
    if(empty($_POST['nombre']) || empty($_POST['telefono']) ||
empty($_POST['direccion']))
    {
        $alert='<p class="msg_error">Todos los campos son obligatorios.</p>';
    }else{
        $idcliente = $_POST['id'];
        $nit      = $_POST['nit'];
    }
}

```

```

$nombre = $_POST['nombre'];
$telefono = $_POST['telefono'];
$direccion = $_POST['direccion'];
$result = 0;
if(is_numeric($nit) and $nit !=0)
{
    $query = mysqli_query($connection,"SELECT * FROM cliente
                                WHERE (nit = '$nit' AND idcliente != $idcliente) ");
    $result = mysqli_fetch_array($query);
    //$result = count($result);
}

if($result > 0){
    $alert='<p class="msg_error">El nit ya existe, ingrese otro.</p>';
}else{
    if($nit == "")
    {
        $nit = 0;
    }
    $sql_update = mysqli_query($connection,"UPDATE cliente
                                SET nit = $nit,
nombre='$nombre',telefono='$telefono',direccion='$direccion'
                                WHERE idcliente= $idcliente ");

    if($sql_update){
        $alert='<p class="msg_save">Cliente actualizado correctamente.</p>';
    }else{
        $alert='<p class="msg_error">Error al actualizar el cliente.</p>';
    }
}
}
}
//Mostrar Datos
if(empty($_REQUEST['id']))
{
    header('location: lista_clientes.php');
    mysqli_close($connection);
}
$idcliente = $_REQUEST['id'];

$sql= mysqli_query($connection,"SELECT * FROM cliente WHERE idcliente=
$idcliente and estatus = 1 ");
mysqli_close($connection);
$result_sql = mysqli_num_rows($sql);

if($result_sql == 0){
    header('location: lista_clientes.php');
}

```

```

}else{
while ($data = mysqli_fetch_array($sql)) {
# code...
$idcliente = $data['idcliente'];
$nit      = $data['nit'];
$nombre   = $data['nombre'];
$telefono = $data['telefono'];
$direccion = $data['direccion'];
}
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <?php include "includes/scripts.php" ?>
    <title>Actualizar Cliente</title>
    <link rel="shortcut icon" href="../img/favicon.jpg" />
</head>
<body>
    <?php include "includes/header.php" ?>
    <section id="container">

    <div class="form_register">
        <h1><i class="far fa-edit"></i> Actualizar Cliente</h1>
        <hr>
        <div class="alert"><?php echo isset($alert) ? $alert : ""; ?></div>

        <form action="" method="post">
            <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $idcliente; ?>">
            <label for="nit">Cédula</label>
            <input type="number" name="nit" id="nit" placeholder="Numero de NIT"
value="<?php echo $nit; ?>">
            <label for="nombre">Nombre</label>
            <input type="text" name="nombre" id="nombre" placeholder="Nombre
completo" value="<?php echo $nombre; ?>">
            <label for="telefono">Telefono</label>
            <input type="number" name="telefono" id="telefono" placeholder="Teléfono"
value="<?php echo $telefono; ?>">
            <label for="direccion">Dirección</label>
            <input type="text" name="direccion" id="direccion" placeholder="Direccion
completa" value="<?php echo $direccion; ?>">
            <button type="submit" class="btn_save"><i class="far fa-edit"></i> Actualizar
Cliente</button>

        </form>

```

```

    </div>
    </section>
    <?php include "includes/footer.php" ?>
</body>
</html>

```



SISTEMA / *editar_producto.php*

```

<?php
    session_start();
    include "../conexion.php";
    if($_SESSION['rol'] != 1 and $_SESSION['rol'] != 2)
    {
        header("location: ./");
    }
    if(!empty($_POST))
    {
        $alert="";
        if(empty($_POST['proveedor']) || empty($_POST['producto']) ||
empty($_POST['precio']) || empty($_POST['id']) || empty($_POST['foto_actual']) ||
empty($_POST['foto_remove']))
        {
            $alert='<p class="msg_error">Todos los campos son obligatorios.</p>';
        }else{
            $codproducto    = $_POST['id'];
            $proveedor      = $_POST['proveedor'];
            $producto       = $_POST['producto'];
            $precio         = $_POST['precio'];
            $imgproducto    = $_POST['foto_actual'];
            $imgRemove      = $_POST['foto_remove'];
            $foto           = $_FILES['foto'];
            $nombre_foto    = $foto['name'];
            $type           = $foto['type'];
            $url_temp       = $foto['tmp_name'];
            $upd = "";
            if($nombre_foto != "")
            {
                {
                    $destino    = 'img/uploads/';
                    $img_nombre = 'img_'.md5(date('d-m-Y H:m:s'));
                    $imgproducto = $img_nombre.'.jpg';
                    $src        = $destino.$imgproducto;
                }else{

```

```

    if($_POST['foto_actual'] != $_POST['foto_remove']){
        $imgproducto = 'img_producto.png';
    }
}

$query_update = mysqli_query($conexion,"UPDATE producto
    SET descripcion = '$producto',
    proveedor = $proveedor,
    precio = $precio,
    foto = '$imgproducto'
    WHERE codproducto = $codproducto ");

if($query_update){

    if(($nombre_foto != " && ($_POST['foto_actual'] != 'img_producto.png')) ||
($_POST['foto_actual'] != $_POST['foto_remove']))
    {
        unlink('img/uploads/'.$_POST['foto_actual']);
    }
    if($nombre_foto != "")
    {
        move_uploaded_file($url_temp, $src);
    }
    $alert=<p class="msg_save">Producto actualizado correctamente.</p>;
}else{
    $alert=<p class="msg_error">Error al actualizar el Producto.</p>;
}
}
}
//VALIDAR PRODUCTO
if(empty($_REQUEST['id'])){
    header("location: lista_producto.php");
}else{

    $id_producto = $_REQUEST['id'];
    if(!is_numeric($id_producto)){
        header("location: lista_producto.php");
    }
    $query_producto = mysqli_query($conexion,"SELECT
p.codproducto,p.descripcion,p.precio,p.foto,pr.codproveedor,pr.proveedor
    FROM producto p
    INNER JOIN proveedor pr
    ON p.proveedor = pr.codproveedor
    WHERE p.codproducto = $id_producto AND p.estatus
= 1");
    $result_producto = mysqli_num_rows($query_producto);
    $foto = "";
    $classRemove = 'notBlock';

```

```

if ($result_producto > 0){
    $data_producto = mysqli_fetch_assoc($query_producto);

    if($data_producto['foto'] != 'img_producto.png'){
        $classRemove = "";
        $foto = '';
    }
    }else{
        header("location: lista_producto.php");
    }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <?php include "includes/scripts.php" ?>
    <title>Actualizar Producto</title>
    <link rel="shortcut icon" href="../img/favicon.jpg" />
</head>
<body>
    <?php include "includes/header.php" ?>
    <section id="container">

    <div class="form_register">
        <h1><i class="fas fa-cubes"></i> Actualizar Producto</h1>
        <hr>
        <div class="alert"><?php echo isset($alert) ? $alert : ""; ?></div>

        <form action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
            <input type="hidden" name="id" value="<?php echo
$data_producto['codproducto']; ?>">
            <input type="hidden" id="foto_actual" name="foto_actual" value="<?php echo
$data_producto['foto']; ?>">
            <input type="hidden" id="foto_remove" name="foto_remove" value="<?php echo
$data_producto['foto']; ?>">
            <label for="proveedor">Proveedor</label>
            <?php
                $query_proveedor = mysqli_query($conexion,"SELECT codproveedor,
proveedor FROM proveedor WHERE estatus = 1 ORDER BY proveedor ASC ");
                $result_proveedor = mysqli_num_rows($query_proveedor);
                mysqli_close($conexion);
            ?>
            <select name="proveedor" id="proveedor" class="notItemOne">
                <option value="<?php echo $data_producto['codproveedor']; ?>" selected><?php

```

```

echo $data_producto['proveedor']; ?></option>
<?php

    if($result_proveedor > 0){
        while ($proveedor = mysqli_fetch_array($query_proveedor)) {
            # code...
        }
    }
    ?>
    <option value="<?php echo $proveedor['codproveedor']; ?>"><?php echo
    $proveedor['proveedor']; ?></option>
    <?php
    }
    }
    ?>
</select>
<label for="producto">Producto</label>
<input type="text" name="producto" id="producto" placeholder="Nombre del
producto" value="<?php echo $data_producto['descripcion']; ?>">

    <label for="precio">Precio</label>
    <input type="number" name="precio" id="precio" placeholder="Precio del
producto" value="<?php echo $data_producto['precio']; ?>">
<div class="photo">
    <label for="foto">Foto</label>
    <div class="prevPhoto">
    <span class="delPhoto <?php echo $classRemove; ?>">X</span>
    <label for="foto"></label>
    <?php echo $foto; ?>
    </div>
    <div class="upimg">
    <input type="file" name="foto" id="foto">
    </div>
    <div id="form_alert"></div>
</div>
<button type="submit" class="btn_save"><i class="far fa-save"></i> Actualizar
Producto</button>
</form>
</div>
</section>
<?php include "includes/footer.php" ?>
</body>
</html>

```



SISTEMA / *editar_proveedor.php*

```
<?php
session_start();
if($_SESSION['rol'] != 1 and $_SESSION['rol'] != 2)
{
    header("location: ./");
}
include "../conexion.php";

if(!empty($_POST))
{
    $alert="";
    if(empty($_POST['proveedor']) || empty($_POST['contacto']) ||
empty($_POST['telefono']) || empty($_POST['direccion']))
    {
        $alert='<p class="msg_error">Todos los campos son obligatorios.</p>';
    }else{

        $idproveedor = $_POST['id'];
        $proveedor = $_POST['proveedor'];
        $contacto = $_POST['contacto'];
        $telefono = $_POST['telefono'];
        $direccion = $_POST['direccion'];

        $sql_update = mysqli_query($conexion,"UPDATE proveedor
                                SET proveedor = '$proveedor',
                                contacto='$contacto',telefono='$telefono',direccion='$direccion'
                                WHERE codproveedor= $idproveedor ");

        if($sql_update){
            $alert='<p class="msg_save">Proveedor actualizado correctamente.</p>';
        }else{
            $alert='<p class="msg_error">Error al actualizar el proveedor.</p>';
        }
    }
}

//Mostrar Datos
if(empty($_REQUEST['id']))
{
    header('location: lista_proveedor.php');
    mysqli_close($conexion);
}
$idproveedor = $_REQUEST['id'];
```

```

    $sql= mysqli_query($sconnection,"SELECT * FROM proveedor WHERE codproveedor=
    $idproveedor and estatus = 1 ");
    mysqli_close($sconnection);
    $result_sql = mysqli_num_rows($sql);

    if($result_sql == 0){
        header('location: lista_proveedor.php');
    }else{

        while ($data = mysqli_fetch_array($sql)) {
            # code...
            $idproveedor = $data['codproveedor'];
            $proveedor = $data['proveedor'];
            $contacto = $data['contacto'];
            $telefono = $data['telefono'];
            $direccion = $data['direccion'];
        }
    }
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <?php include "includes/scripts.php" ?>
    <title>Actualizar Proveedor</title>
    <link rel="shortcut icon" href="../img/favicon.jpg" />
</head>
<body>
    <?php include "includes/header.php" ?>
    <section id="container">

    <div class="form_register">
        <h1><i class="far fa-edit"></i> Actualizar Proveedor</h1>
        <hr>
        <div class="alert"><?php echo isset($alert) ? $alert : ""; ?></div>

        <form action="" method="post">
            <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $idproveedor; ?>">
            <label for="proveedor">Proveedor</label>
            <input type="text" name="proveedor" id="proveedor" placeholder="Nombre del
Proveedor" value="<?php echo $proveedor ?>">
            <label for="contacto">Contacto</label>
            <input type="text" name="contacto" id="contacto" placeholder="Nombre
completo del contacto" value="<?php echo $contacto ?>">
            <label for="telefono">Telefono</label>
            <input type="number" name="telefono" id="telefono" placeholder="Teléfono"

```

```

value="<?php echo $telefono ?>">
    <label for="direccion">Dirección</label>
    <input type="text" name="direccion" id="direccion" placeholder="Direccion
completa" value="<?php echo $direccion ?>">
    <button type="submit" class="btn_save"><i class="far fa-edit"></i> Actualizar
Proveedor</button>
</form>
</div>
</section>
<?php include "includes/footer.php" ?>
</body>
</html>

```



SISTEMA / *editar_usuario.php*

```

<?php
    session_start();
    if($_SESSION['rol'] != 1)
    {
        header("location: ./");
    }
    include "../conexion.php";
    if(!empty($_POST))
    {
        $alert="";
        if(empty($_POST['nombre']) || empty($_POST['correo']) || empty($_POST['usuario']) ||
empty($_POST['rol']))
        {
            $alert='<p class="msg_error">Todos los campos son obligatorios.</p>';
        }
        else{
            $idusuario = $_POST['id'];
            $nombre = $_POST['nombre'];
            $email = $_POST['correo'];
            $user = $_POST['usuario'];
            $clave = md5($_POST['clave']);
            $rol = $_POST['rol'];
            $query = mysqli_query($conexion,"SELECT * FROM usuario
                WHERE (usuario = '$user' AND idusuario != $idusuario)
                OR (correo = '$email' AND idusuario != $idusuario) ");

            $result = mysqli_fetch_array($query);

```

```

// $result = count($result);
if($result > 0){
    $alert='<p class="msg_error">El correo o el usuario ya existe.</p>';
}else{
    if(empty($_POST['clave']))
    {
        $sql_update = mysqli_query($conexion,"UPDATE usuario
        SET nombre = '$nombre',
correo='$email',usuario='$user',rol='$rol'
        WHERE idusuario= $idusuario ");
    }else{
        $sql_update = mysqli_query($conexion,"UPDATE usuario
        SET nombre = '$nombre',
correo='$email',usuario='$user',clave='$clave', rol='$rol'
        WHERE idusuario= $idusuario ");
    }
    if($sql_update){
        $alert='<p class="msg_save">Usuario actualizado correctamente.</p>';
    }else{
        $alert='<p class="msg_error">Error al actualizar el usuario.</p>';
    }
}
}
}
//Mostrar Datos
if(empty($_REQUEST['id']))
{
    header('location: lista_usuarios.php');
    mysqli_close($conexion);
}
$iduser = $_GET['id'];

$sql= mysqli_query($conexion,"SELECT u.idusuario, u.nombre, u.correo, u.usuario,
(u.rol) as idrol, (r.rol) as rol
        FROM usuario u
        INNER JOIN rol r
        on u.rol = r.idrol
        WHERE idusuario= $iduser and estatus = 1 ");
mysqli_close($conexion);
$result_sql = mysqli_num_rows($sql);

if($result_sql == 0){
    header('location: lista_usuarios.php');
}else{
    $opcion = "";
    while ($data = mysqli_fetch_array($sql)) {
        # code...
    }
}

```

```

$iduser = $data['idusuario'];
$nombre = $data['nombre'];
$correo = $data['correo'];
$usuario = $data['usuario'];
$idrol = $data['idrol'];
$rol = $data['rol'];
if($idrol == 1){
    $option = '<option value="'. $idrol. '" select>'. $rol. '</option>';
}
else if($idrol == 2){
    $option = '<option value="'. $idrol. '" select>'. $rol. '</option>';
}
else if($idrol == 3){
    $option = '<option value="'. $idrol. '" select>'. $rol. '</option>';
}
}
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <?php include "includes/scripts.php" ?>
    <title>Actualizar Usuario</title>
    <link rel="shortcut icon" href="../img/favicon.jpg" />
</head>
<body>
    <?php include "includes/header.php" ?>
    <section id="container">

    <div class="form_register">
        <h1><i class="far fa-edit"></i> Actualizar usuario</h1>
        <hr>
        <div class="alert"><?php echo isset($alert) ? $alert : ""; ?></div>

        <form action="" method="post">
            <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $iduser; ?>">
            <label for="nombre">Nombre</label>
            <input type="text" name="nombre" id="nombre" placeholder="Nombre
completo" value="<?php echo $nombre; ?>">
            <label for="correo">Correo electrónico</label>
            <input type="email" name="correo" id="correo" placeholder="Correo
electrónico" value="<?php echo $correo; ?>">
            <label for="usuario">Usuario</label>
            <input type="text" name="usuario" id="usuario" placeholder="Usuario"
value="<?php echo $usuario; ?>">
            <label for="clave">Contraseña</label>
            <input type="password" name="clave" id="clave" placeholder="Contraseña
de acceso">

```

```

        <label for="rol">Tipo Usuario</label>

        <?php
            include "../conexion.php";
            $query_rol = mysqli_query($conexion, "SELECT * FROM rol");
            mysqli_close($conexion);
            $result_rol = mysqli_num_rows($query_rol);
        ?>
        <select name="rol" id="rol" class="notItemOne">
            <?php
                echo $option;
                if($result_rol > 0)
            {
                while ($rol = mysqli_fetch_array($query_rol)) {
                    ?>
                    <option value="<?php echo $rol['idrol']; ?>"><?php echo $rol['rol'];
        ?></option>
                <?php
                }
            }
            ?>
        </select>
        <button type="submit" class="btn_save"><i class="far fa-edit"></i> Actualizar
Usuario</button>
    </form>
</div>
</section>
<?php include "includes/footer.php" ?>
</body>
</html>

```



SISTEMA / *eliminar_confirmar_cliente.php*

```

<?php
    session_start();
    if($_SESSION['rol'] != 1 and $_SESSION['rol'] != 2)
    {
        header("location: ./");
    }
    include "../conexion.php";

```

```

if(!empty($_POST))
{
    if(empty($_POST['idcliente']))
    {
        header("location: lista_clientes.php");
        mysqli_close($connection);
    }

    $idcliente = $_POST['idcliente'];

    // $query_delete = mysqli_query($connection, "DELETE FROM usuario WHERE
idusuario = $idusuario ");
    $query_delete = mysqli_query($connection, "UPDATE cliente SET estatus = 0
WHERE idcliente = $idcliente ");
    mysqli_close($connection);
    if($query_delete){
        header("location: lista_clientes.php");
    }else{
        echo "Error al eliminar";
    }
}
if(empty($_REQUEST['id']) )
{
    header("location: lista_clientes.php");
    mysqli_close($connection);
}else{

    $idcliente = $_REQUEST['id'];

    $query = mysqli_query($connection, "SELECT * FROM cliente WHERE idcliente =
$idcliente ");
    mysqli_close($connection);
    $result = mysqli_num_rows($query);

    if($result > 0){
        while ($data = mysqli_fetch_array($query)) {
            # code...
            $nit = $data['nit'];
            $nombre = $data['nombre'];
        }
    }else{
        header("location: lista_clientes.php");
    }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

```

```

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <?php include "includes/scripts.php" ?>
    <title>Eliminar Cliente</title>
    <link rel="shortcut icon" href="../img/favicon.jpg" />
</head>
<body>
    <?php include "includes/header.php" ?>
    <section id="container">
        <div class="data_delete">
            <i class="fas fa-user-times fa-7x" style="color: #e66262"></i>
            <br>
            <br>
            <h2>¿Esta seguro de eliminar el siguiente registro?</h2>
            <p>Nombre del Cliente: <span><?php echo $nombre; ?></span></p>
            <p>Cédula: <span><?php echo $nit; ?></span></p>

            <form method="post" action="">
                <input type="hidden" name="idcliente" value="<?php echo $idcliente; ?>">
                <a href="lista_clientes.php" class="btn_cancel"><i class="fas fa-ban"></i>
Cancelar</a>
                <button type="submit" class="btn_ok"><i class="far fa-trash-alt"></i>
Eliminar</button>
            </form>
        </div>
    </section>
    <?php include "includes/footer.php" ?>
</body>
</html>

```



SISTEMA / *eliminar_confirmar_proveedores.php*

```

<?php
    session_start();
    if($_SESSION['rol'] != 1 and $_SESSION['rol'] != 2)
    {
        header("location: ./");
    }
    include "../conexion.php";
    if(!empty($_POST))
    {

```

```

if(empty($_POST['idproveedor']))
{
    header("location: lista_proveedor.php");
    mysqli_close($conexion);
}
$idproveedor = $_POST['idproveedor'];

// $query_delete = mysqli_query($conexion, "DELETE FROM usuario WHERE
idusuario = $idusuario ");
$query_delete = mysqli_query($conexion, "UPDATE proveedor SET estatus = 0
WHERE codproveedor = $idproveedor ");
mysqli_close($conexion);
if($query_delete){
    header("location: lista_proveedor.php");
}
else{
    echo "Error al eliminar";
}
}
if(empty($_REQUEST['id']) )
{
    header("location: lista_proveedor.php");
    mysqli_close($conexion);
}
else{

    $idproveedor = $_REQUEST['id'];

    $query = mysqli_query($conexion, "SELECT * FROM proveedor WHERE
codproveedor = $idproveedor ");
    mysqli_close($conexion);
    $result = mysqli_num_rows($query);

    if($result > 0){
        while ($data = mysqli_fetch_array($query)) {
            # code...
            $proveedor = $data['proveedor'];
        }
    }
    else{
        header("location: lista_proveedor.php");
    }
}
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <?php include "includes/scripts.php" ?>
    <title>Eliminar Proveedor</title>

```

```

<link rel="shortcut icon" href="../img/favicon.jpg" />
</head>
<body>
  <?php include "includes/header.php" ?>
  <section id="container">
    <div class="data_delete">
      <i class="far fa-building fa-7x" style="color: #e66262"></i>
      <br>
      <br>
      <h2>¿Esta seguro de eliminar el siguiente registro?</h2>
      <p>Nombre del Proveedor: <span><?php echo $proveedor; ?></span></p>

      <form method="post" action="">
        <input type="hidden" name="idproveedor" value="<?php echo
$proveedor; ?>">
        <a href="lista_proveedor.php" class="btn_cancel"><i class="fas fa-
ban"></i> Cancelar</a>
        <button type="submit" class="btn_ok"><i class="far fa-trash-alt"></i>
Eliminar</button>
      </form>
    </div>
  </section>
  <?php include "includes/footer.php" ?>
</body>
</html>

```



SISTEMA / *eliminar_confirmar_usuario.php*

```

<?php
session_start();
if($_SESSION['rol'] != 1)
{
  header("location: ./");
}
include "../conexion.php";
if(!empty($_POST))
{
  if($_POST['idusuario'] == 1){
    header("location: lista_usuarios.php");
    mysqli_close($conexion);
    exit;
  }
  $idusuario = $_POST['idusuario'];

```

```

        //$query_delete = mysqli_query($sconnection,"DELETE FROM usuario WHERE
idusuario = $idusuario ");
        $query_delete = mysqli_query($sconnection,"UPDATE usuario SET estatus = 0
WHERE idusuario = $idusuario ");
        mysqli_close($sconnection);
        if($query_delete){
            header("location: lista_usuarios.php");
        }else{
            echo "Error al eliminar";
        }
    }
    if(empty($_REQUEST['id']) || $_REQUEST['id']==1 )
    {
        header("location: lista_usuarios.php");
        mysqli_close($sconnection);
    }else{
        $idusuario = $_REQUEST['id'];
        $query = mysqli_query($sconnection, "SELECT u.nombre,u.usuario,r.rol
FROM usuario u
INNER JOIN
rol r
ON u.rol = r.idrol
WHERE u.idusuario = $idusuario ");
        mysqli_close($sconnection);
        $result = mysqli_num_rows($query);
        if($result > 0){
            while ($data = mysqli_fetch_array($query)) {
                # code...
                $nombre = $data['nombre'];
                $usuario = $data['usuario'];
                $rol = $data['rol'];
            }
        }else{
            header("location: lista_usuarios.php");
        }
    }
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <?php include "includes/scripts.php" ?>
    <title>Eliminar Usuario</title>
    <link rel="shortcut icon" href="../img/favicon.jpg" />
</head>
<body>
    <?php include "includes/header.php" ?>

```

```

<section id="container">
    <div class="data_delete">
        <i class="fas fa-user-times fa-7x" style="color: #e66262"></i>
        <br>
        <br>
        <h2>¿Esta seguro de eliminar el siguiente registro?</h2>
        <p>Nombre: <span><?php echo $nombre; ?></span></p>
        <p>usuario: <span><?php echo $usuario; ?></span></p>
        <p>Tipo Usuario: <span><?php echo $rol; ?></span></p>

        <form method="post" action="">
            <input type="hidden" name="idusuario" value="<?php echo $idusuario;
?>">
            <a href="lista_usuarios.php" class="btn_cancel"><i class="fas fa-ban"></i>
Cancelar</a>
            <button type="submit" class="btn_ok"><i class="far fa-trash-alt"></i>
Eliminar</button>
        </form>
    </div>
</section>
<?php include "includes/footer.php" ?>
</body>
</html>

```



SISTEMA / index.php

```

<?php
    session_start();
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <?php include "includes/scripts.php" ?>
    <title>Sistema de Ventas</title>
    <link rel="shortcut icon" href="../img/favicon.jpg" />
</head>
<body>
    <?php
        include "includes/header.php";
        include "../conexion.php";
        //Datos empresa
        $nit = "";
        $nomreEmpesa = "";

```

```

$razonSocial = "";
$telEmpresa = "";
$dirEmpresa = "";
$iva = "";

$query_empresa = mysqli_query($conexion,"SELECT * FROM configuracion");
$row_empresa = mysqli_num_rows($query_empresa);
if($row_empresa > 0)
{
    while ($sarrInfoEmpresa = mysqli_fetch_assoc($query_empresa)) {
        $nit = $sarrInfoEmpresa['nit'];
        $nomreEmpesa = $sarrInfoEmpresa['nombre'];
        $razonSocial = $sarrInfoEmpresa['razon_social'];
        $telEmpresa = $sarrInfoEmpresa['telefono'];
        $emailEmpresa = $sarrInfoEmpresa['email'];
        $dirEmpresa = $sarrInfoEmpresa['direccion'];
        $iva = $sarrInfoEmpresa['iva'];
    }
}

$query_dash = mysqli_query($conexion,"CALL dataDashboard()");
$result_dash = mysqli_num_rows($query_dash);
if($result_dash > 0){
    $data_dash = mysqli_fetch_assoc($query_dash);
    mysqli_close($conexion);
}

?>
<section id="container">
    <div class="divcontainer">
        <div>
            <h1 class="titlePanelControl">Panel de control</h1>
        </div>
        <div class="dashboard">
            <?php
if($_SESSION['rol'] == 1 || $_SESSION['rol'] == 2)
{
    ?>
    <a href="lista_usuarios.php">
        <i class="fas fa-users"></i>
        <p>
            <strong>Usuarios</strong><br>
            <span><?= $data_dash['usuarios']; ?></span>
        </p>
    </a>
}
</?php
}

```

```

?>
    <a href="lista_clientes.php">
        <i class="fas fa-user"></i>
        <p>
            <strong>Clientes</strong><br>
            <span><?=$data_dash['clientes']; ?></span>
        </p>
    </a>
<?php
    if($_SESSION['rol'] == 1 || $_SESSION['rol'] == 2)
    {
        ?>
        <a href="lista_proveedor.php">
            <i class="far fa-building"></i>
            <p>
                <strong>Proveedores</strong><br>
                <span><?=$data_dash['proveedores'];
?></span>
            </p>
        </a>
    <?php
    }
?>

    <a href="lista_producto.php">
        <i class="fas fa-cubes"></i>
        <p>
            <strong>Productos</strong><br>
            <span><?=$data_dash['productos']; ?></span>
        </p>
    </a>

    <a href="ventas.php">
        <i class="far fa-file-alt"></i>
        <p>
            <strong>Ventas</strong><br>
            <span><?=$data_dash['ventas']; ?></span>
        </p>
    </a>
</div>
</div>

<div class="divInfosistema">
    <div>
        <h1 class="titlePanelControl">Configuración</h1>
    </div>
    <div class="containerPerfil">
        <div class="containerDataUser">

```

```

        <div class="logoUser">
            
        </div>
        <div class="divDataUser">
            <h4>Información personal</h4>

            <div>
                <label>Nombre:</label> <span><?=$_SESSION['nombre']; ?></span>
            </div>
            <div>
                <label>Correo:</label> <span><?=$_SESSION['email']; ?></span>
            </div>

            <h4>Datos Usuario</h4>
            <div>
                <label>Rol:</label> <span><?=$_SESSION['rol_name']; ?></span>
            </div>
            <div>
                <label>Usuario:</label> <span><?=$_SESSION['user']; ?></span>
            </div>

            <h4>Cambiar contraseña</h4>
            <form action="" method="post" name="frmChangePass" id="frmChangePass">
                <div>
                    <input type="password" name="txtPassUser" id="txtPassUser" placeholder="Contraseña actual" required>
                </div>
                <div>
                    <input class="newPass" type="password" name="txtNewPassUser" id="txtNewPassUser" placeholder="Nueva contraseña" required>
                </div>
                <div>
                    <input class="newPass" type="password" name="txtPassConfirm" id="txtPassConfirm" placeholder="Confirmar contraseña" required>
                </div>
                <div class="alertChangePass" style="display: none;">
                </div>
                <div>
                    <button type="submit" class="btn_save btnChangePass"><i class="fas fa-key"></i> Cambiar contraseña</button>
                </div>
            </form>

```

```

        </div>
    </div>
    <?php if($_SESSION['rol'] == 1){ ?>
    <div class="containerDataEmpresa">
        <div class="logoEmpresa">
            
        </div>
        <h4>Datos de la empresa</h4>

    <form action="" method="post" name="frmEmpresa" id="frmEmpresa">
        <input type="hidden" name="action" value="updateDataEmpresa">
        <div>
            <label>Nit:</label><input type="text" name="txtNit" id="txtNit"
placeholder="Nit de la empresa" value="<?= $nit; ?>" required>
        </div>
        <div>
            <label>Nombre:</label> <input type="text" name="txtNombre"
id="txtNombre" placeholder="Nombre de la empresa" value="<?= $nomreEmpesa; ?>"
required>
        </div>
        <div>
            <label>Razon Social:</label> <input type="text"
name="txtRSocial" id="txtTelEmpresa" placeholder="Razon social" value="<?=
$razonSocial; ?>">
        </div>
        <div>
            <label>Teléfono:</label> <input type="text"
name="txtTelEmpresa" id="txtNombre" placeholder="Número de teléfono" value="<?=
$telEmpresa; ?>" required>
        </div>
        <div>
            <label>Correo electrónico:</label> <input type="email"
name="txtEmailEmpresa" id="txtEmailEmpresa" placeholder="Correo electrónico"
value="<?= $emailEmpresa; ?>" required>
        </div>
        <div>
            <label>Dirección:</label> <input type="text"
name="txtDirEmpresa" id="txtDirEmpresa" placeholder="Dirección de la empresa"
value="<?= $dirEmpresa; ?>" required>
        </div>
        <div>
            <label>IVA (%):</label> <input type="text" name="txtIva"
id="txtIva" placeholder="Impuesto al valor agregado (IVA)" value="<?= $iva; ?>"
required>
        </div>
    </div>

```

```

        <div class="alertFormEmpresa" style="display: none;"></div>
        <div>
            <button type="submit" class="btn_save btnChangePass"><i
class="far fa-save fa-lg"></i> Guardar datos</button>
        </div>
    </form>
</div>
    <?php } ?>
</div>
</div>
</section>
<?php include "includes/footer.php" ?>
</body>
</html>

```



SISTEMA / lista_clientes.php

```

<?php
    session_start();
    include "../conexion.php";
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <?php include "includes/scripts.php" ?>
    <title>Lista de clientes</title>
    <link rel="shortcut icon" href="../img/favicon.jpg" />
</head>
<body>
    <?php include "includes/header.php" ?>
    <section id="container">

        <h1><i class="fas fa-user"></i> Lista de clientes</h1>
        <a href="registro_cliente.php" class="btn_new"><i class="fas fa-user-
plus"></i> Crear cliente</a>

        <form action="buscar_cliente.php" method="get" class="form_search">
            <input type="text" name="busqueda" id="busqueda" placeholder="Buscar">
            <button type="submit" class="btn_search"><i class="fas fa-search"></i></button>

        </form>

```

```

        <table>
            <tr>
                <th>ID</th>
                <th>Cédula</th>
                <th>Nombre</th>
                <th>Teléfono</th>
                <th>Dirección</th>
                <th>Acciones</th>
            </tr>
<?php
    //Paginador
    $sql_registe = mysqli_query($conexion,"SELECT COUNT(*) as total_registro
FROM cliente WHERE estatus = 1 ");
    $result_register = mysqli_fetch_array($sql_registe);
    $total_registro = $result_register['total_registro'];

    $por_pagina = 5;

    if(empty($_GET['pagina']))
    {
        $pagina = 1;
    }else{
        $pagina = $_GET['pagina'];
    }
    $desde = ($pagina-1) * $por_pagina;
    $total_paginas = ceil($total_registro / $por_pagina);

    $query = mysqli_query($conexion,"SELECT * FROM cliente
WHERE estatus = 1 ORDER BY idcliente ASC LIMIT
$desde,$por_pagina
");

    mysqli_close($conexion);

    $result = mysqli_num_rows($query);
    if($result > 0){

        while ($data = mysqli_fetch_array($query)) {
            if($data["nit"] == 0)
            {
                $nit = 'C/F';
            }else{
                $nit = $data["nit"];
            }
        }
    }
?>
            <tr>
                <td><?php echo $data["idcliente"]; ?></td>

```

```

<td><?php echo $nit; ?></td>
        <td><?php echo $data["nombre"]; ?></td>
        <td><?php echo $data["telefono"]; ?></td>
        <td><?php echo $data["direccion"]; ?></td>

        <td>
                <a class="link_edit"
href="editar_cliente.php?id=<?php echo $data["idcliente"]; ?>"><i class="far fa-edit"></i>
Editar</a>
        <?php if($_SESSION['rol'] == 1 || $_SESSION['rol'] == 2){ ?>
                |
                <a class="link_delete"
href="eliminar_confirmar_cliente.php?id=<?php echo $data["idcliente"]; ?>"><i class="far
fa-trash-alt"></i> Eliminar</a>
        <?php } ?>
        </td>
</tr>

<?php
}
}
?>
</table>
<div class="paginador">
<ul>
<?php
if($pagina != 1)
{
?>
        <li><a href="?pagina=<?php echo 1; ?>"><i class="fas fa-step-
backward"></i></a></li>
        <li><a href="?pagina=<?php echo $pagina-1; ?>"><i class="fas fa-
backward"></i></a></li>
        <?php
}
for ($i=1; $i <= $total_paginas; $i++) {
        # code...
        if($i == $pagina)
        {
                echo '<li class="pageselected">'. $i. '</li>';
        }else{
                echo '<li><a href="?pagina='.$i.'">'. $i. '</a></li>';
        }
}
if($pagina != $total_paginas)
{
?>
        <li><a href="?pagina=<?php echo $pagina + 1; ?>"><i class="fas fa-

```

```

forward"></i></a></li>
        <li><a href="?pagina=<?php echo $total_paginas; ?>"><i class="fas fa-
step-forward"></i></a></li>
        <?php } ?>
    </ul>
</div>
</section>
<?php include "includes/footer.php" ?>
</body>
</html>

```



SISTEMA / *lista_producto.php*

```

<?php
    session_start();
    include "../conexion.php";
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <?php include "includes/scripts.php" ?>
    <title>Lista de productos</title>
    <link rel="shortcut icon" href="../img/favicon.jpg" />
</head>
<body>
    <?php include "includes/header.php" ?>
    <section id="container">

        <h1><i class="fas fa-cube"></i> Lista de productos</h1>
        <a href="registro_producto.php" class="btn_new"><i class="fas fa-
plus"></i> Registrar producto</a>

        <form action="buscar_productos.php" method="get" class="form_search">
            <input type="text" name="busqueda" id="busqueda" placeholder="Buscar">
            <button type="submit" class="btn_search"><i class="fas fa-search"></i></button>
        </form>
        <table>
            <tr>
                <th>Código</th>

```

```

<th>Descripción</th>
                                <th>Precio</th>
                                <th>Existencia</th>
                                <th>
<?php
    $query_proveedor = mysqli_query($conexion,"SELECT codproveedor,
proveedor FROM proveedor WHERE estatus = 1 ORDER BY proveedor ASC ");
    $result_proveedor = mysqli_num_rows($query_proveedor);
    ?>
    <select name="proveedor" id="search_proveedor">
    <option value="" selected>PROVEEDOR</option>
<?php
    if($result_proveedor > 0){
        while ($proveedor = mysqli_fetch_array($query_proveedor)) {
    ?>
        <option value="<?php echo $proveedor['codproveedor']; ?>"><?php echo
$proveedor['proveedor']; ?></option>
    <?php
        }
    }

    ?>
</select>
</th>
                                <th>Foto</th>
<th>Acciones</th>
                                </tr>
<?php
    //Paginador
    $sql_registe = mysqli_query($conexion,"SELECT COUNT(*) as total_registro
FROM producto WHERE estatus = 1 ");
    $result_register = mysqli_fetch_array($sql_registe);
    $total_registro = $result_register['total_registro'];

    $por_pagina = 10;

    if(empty($_GET['pagina']))
    {
        $pagina = 1;
    }else{
        $pagina = $_GET['pagina'];
    }
    $desde = ($pagina-1) * $por_pagina;
    $total_paginas = ceil($total_registro / $por_pagina);

    $query = mysqli_query($conexion,"SELECT p.codproducto, p.descripcion,
p.precio, p.existencia, pr.proveedor, p.foto

```

```

FROM producto p
INNER JOIN proveedor pr
ON p.proveedor = pr.codproveedor
WHERE p.estatus = 1 ORDER BY p.codproducto DESC
LIMIT $desde,$por_pagina
    );
mysqli_close($connection);
$result = mysqli_num_rows($query);
if($result > 0){
    while ($data = mysqli_fetch_array($query)) {
        if($data['foto'] != 'img_producto.png'){
            $foto = 'img/uploads/'.$data['foto'];
        }else{
            $foto = 'img/'.$data['foto'];
        }
    }
    ?>
        <tr class="row"<?php echo $data["codproducto"]; ?>>
            <td><?php echo $data["codproducto"]; ?></td>
            <td><?php echo $data["descripcion"]; ?></td>
            <td class="celPrecio"><?php echo $data["precio"];
?></td>
            <td class="celExistencia"><?php echo
$data["existencia"]; ?></td>
            <td><?php echo $data["proveedor"]; ?></td>
            <td class="img_producto">"></td>
            <?php if($_SESSION['rol'] == 1 || $_SESSION['rol'] == 2){ ?>
                <td>
                    <a class="link_add add_product" product="<?php echo $data["codproducto"];
?>" href="#"><i class="fas fa-plus"></i> Agregar</a>
                    |
                    <a class="link_edit"
href="editar_producto.php?id=<?php echo $data["codproducto"]; ?>"><i class="far fa-
edit"></i> Editar</a>
                    |
                    <a class="link_delete del_product" href="#"
product="<?php echo $data["codproducto"]; ?>"><i class="far fa-trash-alt"></i>
Eliminar</a>
                </td>
            </td>
            <td><?php } ?>
        </tr>
    <?php
    }
}
?>
</table>
<div class="paginador">

```

```

<ul>
<?php
    if($pagina != 1)
    {
        ?>
            <li><a href="?pagina=<?php echo 1; ?>"><i class="fas fa-step-
backward"></i></a></li>
            <li><a href="?pagina=<?php echo $pagina-1; ?>"><i class="fas fa-
backward"></i></a></li>
        <?php
        }
        for ($i=1; $i <= $total_paginas; $i++) {
            # code...
            if($i == $pagina)
            {
                echo '<li class="pageselected">'. $i. '</li>';
            }else{
                echo '<li><a href="?pagina='. $i. "'>'. $i. '</a></li>';
            }
        }

        if($pagina != $total_paginas)
        {
            ?>
                <li><a href="?pagina=<?php echo $pagina + 1; ?>"><i class="fas fa-
forward"></i></a></li>
                <li><a href="?pagina=<?php echo $total_paginas; ?>"><i class="fas fa-
step-forward"></i></a></li>
            <?php } ?>
        </ul>
    </div>

</section>
<?php include "includes/footer.php" ?>
</body>
</html>

```



SISTEMA / lista_proveedor.php

```
<?php
session_start();
if($_SESSION['rol'] != 1 and $_SESSION['rol'] != 2)
{
    header("location: ./");
}
include "../conexion.php";
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <?php include "includes/scripts.php" ?>
    <title>Lista de proveedores</title>
    <link rel="shortcut icon" href="../img/favicon.jpg" />
</head>
<body>
    <?php include "includes/header.php" ?>
    <section id="container">

        <h1><i class="far fa-building"></i> Lista de proveedores</h1>
        <a href="registro_proveedor.php" class="btn_new"><i class="fas fa-
plus"></i> Crear proveedor</a>

        <form action="buscar_proveedor.php" method="get" class="form_search">
            <input type="text" name="busqueda" id="busqueda" placeholder="Buscar">
            <button type="submit" class="btn_search"><i class="fas fa-search"></i></button>

        </form>
        <table>
            <tr>
                <th>ID</th>
                <th>Proveedor</th>
                <th>Contacto</th>
                <th>Teléfono</th>
                <th>Dirección</th>
                <th>Fecha</th>
                <th>Acciones</th>
            </tr>
            <?php
                //Paginador
```

```

        $sql_registe = mysqli_query($conexion,"SELECT COUNT(*) as total_registro
FROM proveedor WHERE estatus = 1 ");
        $result_register = mysqli_fetch_array($sql_registe);
        $total_registro = $result_register['total_registro'];
        $por_pagina = 5;
        if(empty($_GET['pagina']))
        {
            $pagina = 1;
        }else{
            $pagina = $_GET['pagina'];
        }
        $desde = ($pagina-1) * $por_pagina;
        $total_paginas = ceil($total_registro / $por_pagina);

        $query = mysqli_query($conexion,"SELECT * FROM proveedor
WHERE estatus = 1 ORDER BY codproveedor ASC LIMIT
$desde,$por_pagina
");
        mysqli_close($conexion);

        $result = mysqli_num_rows($query);
        if($result > 0){

            while ($data = mysqli_fetch_array($query)) {

                $formato = 'Y-m-d H:i:s';
                $fecha = DateTime::createFromFormat($formato,$data["date_add"]);

            ?>
                <tr>
                    <td><?php echo $data["codproveedor"]; ?></td>
                    <td><?php echo $data["proveedor"]; ?></td>
                    <td><?php echo $data["contacto"]; ?></td>
                    <td><?php echo $data["telefono"]; ?></td>
                    <td><?php echo $data["direccion"]; ?></td>
                    <td><?php echo $fecha->format('d-m-Y'); ?></td>

                    <td>
                        <a class="link_edit"
href="editar_proveedor.php?id=<?php echo $data["codproveedor"]; ?>"><i class="far fa-
edit"></i> Editar</a>

                        <a class="link_delete"
href="eliminar_confirmar_proveedor.php?id=<?php echo $data["codproveedor"]; ?>"><i
class="far fa-trash-alt"></i> Eliminar</a>

                    </td>

```

```

        </tr>
    <?php
        }
    }
?>
</table>
<div class="paginador">
    <ul>
    <?php
        if($pagina != 1)
        {
    ?>
        <li><a href="?pagina=<?php echo 1; ?>"><i class="fas fa-step-
backward"></i></a></li>
        <li><a href="?pagina=<?php echo $pagina-1; ?>"><i class="fas fa-
backward"></i></a></li>
    <?php
        }
        for ($i=1; $i <= $total_paginas; $i++) {
            # code...
            if($i == $pagina)
            {
                echo '<li class="pageselected">'. $i. '</li>';
            }else{
                echo '<li><a href="?pagina='.$i.'">'. $i. '</a></li>';
            }
        }
        if($pagina != $total_paginas)
        {
    ?>
        <li><a href="?pagina=<?php echo $pagina + 1; ?>"><i class="fas fa-
forward"></i></a></li>
        <li><a href="?pagina=<?php echo $total_paginas; ?>"><i class="fas fa-
step-forward"></i></a></li>
        <?php } ?>
    </ul>
</div>
</section>
<?php include "includes/footer.php" ?>
</body>
</html>

```



SISTEMA / lista_usuarios.php

```
<?php
session_start();
if($_SESSION['rol'] != 1)
{
    header("location: ./");
}
include "../conexion.php";
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <?php include "includes/scripts.php" ?>
    <title>Lista de usuarios</title>
    <link rel="shortcut icon" href="../img/favicon.jpg" />
</head>
<body>
    <?php include "includes/header.php" ?>
    <section id="container">

        <h1><i class="fas fa-users"></i> Lista de usuarios</h1>
        <a href="registro_usuario.php" class="btn_new"><i class="fas fa-user-
plus"></i> Crear usuario</a>

        <form action="buscar_usuario.php" method="get" class="form_search">
            <input type="text" name="busqueda" id="busqueda" placeholder="Buscar">

            <button type="submit" class="btn_search"><i class="fas fa-search"></i></button>
        </form>

        <table>
            <tr>
                <th>ID</th>
                <th>Nombre</th>
                <th>Correo</th>
                <th>usuario</th>
                <th>Rol</th>
                <th>Acciones</th>
            </tr>

    <?php
        //Paginador
        $sql_registe = mysqli_query($conexion,"SELECT COUNT(*) as total_registro
FROM usuario WHERE estatus = 1 ");
        $result_register = mysqli_fetch_array($sql_registe);
        $total_registro = $result_register['total_registro'];
```

```

$por_pagina = 5;
if(empty($_GET['pagina']))
{
    $pagina = 1;
}else{
    $pagina = $_GET['pagina'];
}
$desde = ($pagina-1) * $por_pagina;
$total_paginas = ceil($total_registro / $por_pagina);

$query = mysqli_query($conexion,"SELECT u.idusuario, u.nombre, u.correo,
u.usuario, r.rol FROM usuario u INNER JOIN rol r ON u.rol = r.idrol WHERE estatus = 1
ORDER BY u.idusuario ASC LIMIT $desde,$por_pagina
");
mysqli_close($conexion);
$result = mysqli_num_rows($query);
if($result > 0){

    while ($data = mysqli_fetch_array($query)) {
?>
        <tr>
            <td><?php echo $data["idusuario"]; ?></td>
            <td><?php echo $data["nombre"]; ?></td>
            <td><?php echo $data["correo"]; ?></td>
            <td><?php echo $data["usuario"]; ?></td>
            <td><?php echo $data["rol"]; ?></td>
            <td>
                <a class="link_edit"
href="editar_usuario.php?id=<?php echo $data["idusuario"]; ?>"><i class="far fa-
edit"></i> Editar</a>
                <?php if($data["idusuario"] != 1){ ?>
                    |
                <a class="link_delete"
href="eliminar_confirmar_usuario.php?id=<?php echo $data["idusuario"]; ?>"><i
class="far fa-trash-alt"></i> Eliminar</a>
                <?php } ?>
            </td>
        </tr>
    <?php
    }
}
?>
</table>
<div class="paginador">
<ul>
<?php

```

```

        if($pagina != 1)
        {
        ?>
            <li><a href="?pagina=<?php echo 1; ?>"><i class="fas fa-step-
backward"></i></a></li>
            <li><a href="?pagina=<?php echo $pagina-1; ?>"><i class="fas fa-
backward"></i></a></li>
        <?php
        }
        for ($i=1; $i <= $total_paginas; $i++) {
            # code...
            if($i == $pagina)
            {
                echo '<li class="pageselected">'. $i. '</li>';
            }else{
                echo '<li><a href="?pagina=' . $i. "'>'. $i. '</a></li>';
            }
        }
        if($pagina != $total_paginas)
        {
        ?>
            <li><a href="?pagina=<?php echo $pagina + 1; ?>"><i class="fas fa-
forward"></i></a></li>
            <li><a href="?pagina=<?php echo $total_paginas; ?>"><i class="fas fa-
step-forward"></i></a></li>
            <?php } ?>
        </ul>
    </div>
</section>
<?php include "includes/footer.php" ?>
</body>
</html>

```



SISTEMA / nueva_ventana.php

```

<?php
    session_start();
    include "../conexion.php";
    ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">

```

```

<?php include "includes/scripts.php"; ?>
<title>Nueva Venta</title>
<link rel="shortcut icon" href=" ../img/favicon.jpg" />
</head>
<body>
<?php include "includes/header.php"; ?>
<section id="container">
<div class="title_page">
<h1><i class="fas fa-cube"></i> Nueva Venta</h1>
</div>
<div class="datos_cliente">
<div class="action_cliente">
<h4>Datos del cliente</h4>
<a href="#" class="btn_new btn_new_cliente"><i class="fas
fa-plus"></i> Nuevo cliente</a>
</div>
<form name="form_new_cliente_venta"
id="form_new_cliente_venta" class="datos">
<input type="hidden" name="action" value="addcliente">
<input type="hidden" id="idcliente" name="idcliente"
value="" required>
<div class="wd30">
<label>Cédula</label>
<input type="text" name="nit_cliente" id="nit_cliente">
</div>
<div class="wd30">
<label>Nombre</label>
<input type="text" name="nom_cliente" id="nom_cliente" disabled required>
</div>
<div class="wd30">
<label>Teléfono</label>
<input type="number" name="tel_cliente" id="tel_cliente" disabled required>
</div>
<div class="wd100">
<label>Dirección</label>
<input type="text" name="dir_cliente" id="dir_cliente" disabled required>
</div>
<div id="div_registro_cliente" class="wd100">
<button type="submit" class="btn_save"><i class="far fa-save fa-lg"></i>
Guardar</button>
</div>
</form>
</div>
<div class="datos_venta">
<h4>Datos de Venta</h4>
<div class="datos">
<div class="wd50">

```

```

        <label>Vendedor</label>
        <p><?php echo $_SESSION['nombre']; ?></p>
    </div>
    <div class="wd50">
        <label>Acciones</label>
        <div id="acciones_venta">
            <a href="#" class="btn_cancel textcenter"
id="btn_anular_venta"><i class="fas fa-ban"></i> Anular</a>
            <a href="#" class="btn_new textcenter"
id="btn_facturar_venta" style="display: none;"><i class="fas fa-edit"></i> Procesar</a>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
<table class="tbl_venta">
    <thead>
        <tr>
            <th width="100px">Código</th>
            <th>Descripción</th>
            <th>Existencia</th>
            <th width="100px">Cantidad</th>
            <th class="textright">Precio</th>
            <th class="textright">Precio Total</th>
            <th> Acción</th>
        </tr>
        <tr>
            <td><input type="text" name="txt_cod_producto"
id="txt_cod_producto"></td>
            <td id="txt_descripcion">-</td>
            <td id="txt_existencia">-</td>
            <td><input type="text" name="txt_cant_producto"
id="txt_cant_producto" value="0" min="1" disabled></td>
            <td id="txt_precio" class="textright">0.00</td>
            <td id="txt_precio_total" class="textright">0.00</td>
            <td> <a href="#" id="add_product_venta"
class="link_add"><i class="fas fa-plus"></i> Agregar</a></td>
        </tr>
        <tr>
            <th>Código</th>
            <th colspan="2">Descripción</th>
            <th>Cantidad</th>
            <th class="textright">Precio</th>
            <th class="textright">Precio Total</th>
            <th> Acción</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody id="detalle_venta">

```

```

                <!--CONTENIDO AJAX-->
            </tbody>
            <tfoot id="detalle_totales">
                <!--CONTENIDO AJAX-->
            </tfoot>
        </table>
    </section>
    <?php include "includes/footer.php"; ?>

    <script type="text/javascript">
        $(document).ready(function(){
        var usuarioid = '<?php echo $_SESSION['idUser']; ?>';
        searchForDetalle(usuarioid);
        });
    </script>
</body>
</html>

```



SISTEMA / *registro_cliente.php*

```

<?php
    session_start();
    include "../conexion.php";
    if(!empty($_POST))
    {
        $alert="";
        if(empty($_POST['nombre']) || empty($_POST['telefono']) ||
        empty($_POST['direccion']))
        {
            $alert='<p class="msg_error">Todos los campos son obligatorios.</p>';
        }else{
            $nit      = $_POST['nit'];
            $nombre   = $_POST['nombre'];
            $telefono = $_POST['telefono'];
            $direccion = $_POST['direccion'];
            $usuario_id = $_SESSION['idUser'];
            $result = 0;
            if(is_numeric($nit) and $nit !=0)
            {
                $query = mysqli_query($connection,"SELECT * FROM cliente WHERE nit = '$nit'
");
            }

```

```

        $result = mysqli_fetch_array($query);
    }

    if($result > 0){
        $alert='<p class="msg_error">El numero de Cédula ya existe.</p>';
    }else{
        $query_insert = mysqli_query($connection,"INSERT INTO
cliente(nit,nombre,telefono,direccion,usuario_id)
VALUES('$nit','$nombre','$telefono','$direccion','$usuario_id')");

        if($query_insert){
            $alert='<p class="msg_save">Cliente guardado correctamente.</p>';
        }else{
            $alert='<p class="msg_error">Error al guardar el cliente.</p>';
        }
    }
}
mysqli_close($connection);
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <?php include "includes/scripts.php" ?>
    <title>Registro Cliente</title>
    <link rel="shortcut icon" href=" ../img/favicon.jpg" />
</head>
<body>
    <?php include "includes/header.php" ?>
    <section id="container">
    <div class="form_register">
        <h1><i class="fas fa-user-plus"></i> Registro Cliente</h1>
        <hr>
        <div class="alert"><?php echo isset($alert) ? $alert : ""; ?></div>
        <form action="" method="post">
            <label for="nit">Cédula</label>
            <input type="number" name="nit" id="nit" placeholder="Numero de
cédula">
            <label for="nombre">Nombre</label>
            <input type="text" name="nombre" id="nombre" placeholder="Nombre
completo">
            <label for="telefono">Telefono</label>
            <input type="number" name="telefono" id="telefono"
placeholder="Teléfono">
            <label for="direccion">Dirección</label>

```

```

        <input type="text" name="direccion" id="direccion"
placeholder="Direccion completa">
        <button type="submit" class="btn_save"><i class="far fa-save"></i> Guardar
Cliente</button>
    </form>
</div>
</section>
<?php include "includes/footer.php" ?>
</body>
</html>

```



SISTEMA / *registro_product.php*

```

<?php
session_start();
if($_SESSION['rol'] != 1 and $_SESSION['rol'] != 2)
{
    header("location: ./");
}

include "../conexion.php";

if(!empty($_POST))
{
    $alert="";
    if(empty($_POST['proveedor']) || empty($_POST['producto']) ||
empty($_POST['precio']) || $_POST['precio'] <= 0 || empty($_POST['cantidad'] ||
$_POST['cantidad'] <= 0))
    {
        $alert='<p class="msg_error">Todos los campos son obligatorios.</p>';
    }else{
        $proveedor = $_POST['proveedor'];
        $producto = $_POST['producto'];
        $precio = $_POST['precio'];
        $cantidad = $_POST['cantidad'];
        $usuario_id = $_SESSION['idUser'];
        $foto = $_FILES['foto'];
        $nombre_foto = $foto['name'];
        $type = $foto['type'];
        $url_temp = $foto['tmp_name'];

        $imgproducto = 'img_producto.png';

```

```

if($nombre_foto != "")
{
    $destino    = 'img/uploads/';
    $img_nombre = 'img_'.md5(date('d-m-Y H:m:s'));
    $imgproducto = $img_nombre.'.jpg';
    $src        = $destino.$imgproducto;
}

$query_insert = mysqli_query($conexion,"INSERT INTO
producto(proveedor,descripcion,precio,existencia,usuario_id,foto)
VALUES('$proveedor','$producto','$precio','$cantidad','$usuario_id','$imgproducto')");
if($query_insert){
    if($nombre_foto != ""){
        move_uploaded_file($url_temp, $src);
    }
    $alert='<p class="msg_save">Producto guardado correctamente.</p>';
}else{
    $alert='<p class="msg_error">Error al guardar el Producto.</p>';
}
}
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <?php include "includes/scripts.php" ?>
    <title>Registro Producto</title>
    <link rel="shortcut icon" href="../img/favicon.jpg" />
</head>
<body>
    <?php include "includes/header.php" ?>
    <section id="container">

    <div class="form_register">
        <h1><i class="fas fa-cubes"></i> Registro Producto</h1>
        <hr>
        <div class="alert"><?php echo isset($alert) ? $alert : " ; ?></div>

        <form action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
            <label for="proveedor">Proveedor</label>
            <?php
                $query_proveedor = mysqli_query($conexion,"SELECT codproveedor,
proveedor FROM proveedor WHERE estatus = 1 ORDER BY proveedor ASC ");
                $result_proveedor = mysqli_num_rows($query_proveedor);
                mysqli_close($conexion);

```

```

?>
<select name="proveedor" id="proveedor">
<?php

    if($result_proveedor > 0){
        while ($proveedor = mysqli_fetch_array($query_proveedor)) {
            # code...
        }
    }
?>
    <option value="<?php echo $proveedor['codproveedor']; ?>"><?php echo
$proveedor['proveedor']; ?></option>
<?php
    }
}
?>
</select>

<label for="producto">Producto</label>
<input type="text" name="producto" id="producto" placeholder="Nombre del
producto">
    <label for="precio">Precio</label>
    <input type="number" name="precio" id="precio" placeholder="Precio del
producto">
    <label for="cantidad">Cantidad</label>
    <input type="number" name="cantidad" id="cantidad"
placeholder="Cantidad del producto">
    <div class="photo">
        <label for="foto">Foto</label>
        <div class="prevPhoto">
            <span class="delPhoto notBlock">X</span>
            <label for="foto"></label>
        </div>
        <div class="upimg">
            <input type="file" name="foto" id="foto">
        </div>
        <div id="form_alert"></div>
    </div>
    <button type="submit" class="btn_save"><i class="far fa-save"></i> Guardar
Producto</button>

</form>
</div>
</section>
<?php include "includes/footer.php" ?>
</body>
</html>

```



SISTEMA / *registro_proveedor.php*

```
<?php
    session_start();
    if($_SESSION['rol'] != 1 and $_SESSION['rol'] != 2)
    {
        header("location: ./");
    }
    include "../conexion.php";
    if(!empty($_POST))
    {
        $alert="";
        if(empty($_POST['proveedor']) || empty($_POST['contacto']) ||
empty($_POST['telefono']) || empty($_POST['direccion']))
        {
            $alert='<p class="msg_error">Todos los campos son obligatorios.</p>';
        }else{
            $proveedor = $_POST['proveedor'];
            $contacto = $_POST['contacto'];
            $telefono = $_POST['telefono'];
            $direccion = $_POST['direccion'];
            $usuario_id = $_SESSION['idUser'];
            $query_insert = mysqli_query($conexion,"INSERT INTO
proveedor(proveedor,contacto,telefono,direccion,usuario_id)
VALUES('$proveedor','$contacto','$telefono','$direccion','$usuario_id')");
            if($query_insert){
                $alert='<p class="msg_save">Proveedor guardado correctamente.</p>';
            }else{
                $alert='<p class="msg_error">Error al guardar el Proveedor.</p>';
            }
        }
        mysqli_close($conexion);
    }
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <?php include "includes/scripts.php" ?>
    <title>Registro Proveedor</title>
    <link rel="shortcut icon" href="../img/favicon.jpg" />
</head>
<body>
    <?php include "includes/header.php" ?>
    <section id="container">
```

```

<div class="form_register">
  <h1><i class="far fa-building"></i> Registro Proveedor</h1>
  <hr>
  <div class="alert"><?php echo isset($alert) ? $alert : ""; ?></div>
  <form action="" method="post">
    <label for="proveedor">Proveedor</label>
    <input type="text" name="proveedor" id="proveedor"
placeholder="Nombre del Proveedor">
    <label for="contacto">Contacto</label>
    <input type="text" name="contacto" id="contacto" placeholder="Nombre
completo del contacto">
    <label for="telefono">Telefono</label>
    <input type="number" name="telefono" id="telefono"
placeholder="Teléfono">
    <label for="direccion">Dirección</label>
    <input type="text" name="direccion" id="direccion"
placeholder="Direccion completa">
    <button type="submit" class="btn_save"><i class="far fa-save"></i> Guardar
Proveedor</button>
  </form>
</div>
</section>
<?php include "includes/footer.php" ?>
</body>
</html>

```



SISTEMA / *registro_usuario.php*

```

<?php
session_start();
if($_SESSION['rol'] != 1)
{
  header("location: ./");
}
include "../conexion.php";

if(!empty($_POST))
{
  $alert="";
  if(empty($_POST['nombre']) || empty($_POST['correo']) || empty($_POST['usuario']) ||
empty($_POST['clave']) || empty($_POST['rol']))
  {

```

```

        $alert='<p class="msg_error">Todos los campos son obligatorios.</p>';
    }else{
        $nombre = $_POST['nombre'];
        $email = $_POST['correo'];
        $user = $_POST['usuario'];
        $clave = md5($_POST['clave']);
        $rol = $_POST['rol'];
        $query = mysqli_query($conexion,"SELECT * FROM usuario WHERE usuario =
' $user' OR correo = '$email' ");
        $result = mysqli_fetch_array($query);

        if($result > 0){
            $alert='<p class="msg_error">El correo o el usuario ya existe.</p>';
        }else{
            $query_insert = mysqli_query($conexion,"INSERT INTO
usuario(nombre,correo,usuario,clave,rol)
VALUES('$nombre','$email','$user','$clave','$rol')");
            if($query_insert){
                $alert='<p class="msg_save">Usuario creado correctamente.</p>';
            }else{
                $alert='<p class="msg_error">Error al crear el usuario.</p>';
            }
        }
    }
}
}
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <?php include "includes/scripts.php" ?>
    <title>Registro Usuario</title>
    <link rel="shortcut icon" href="../img/favicon.jpg" />
</head>
<body>
    <?php include "includes/header.php" ?>
    <section id="container">
    <div class="form_register">
        <h1><i class="fas fa-user-plus"></i> Registro usuario</h1>
        <hr>
        <div class="alert"><?php echo isset($alert) ? $alert : ""; ?></div>

        <form action="" method="post">
            <label for="nombre">Nombre</label>
            <input type="text" name="nombre" id="nombre" placeholder="Nombre
completo">

```

```

        <label for="correo">Correo electrónico</label>
        <input type="email" name="correo" id="correo" placeholder="Correo
electrónico">
        <label for="usuario">Usuario</label>
        <input type="text" name="usuario" id="usuario" placeholder="Usuario">
        <label for="clave">Contraseña</label>
        <input type="password" name="clave" id="clave" placeholder="Contraseña
de acceso">
        <label for="rol">Tipo Usuario</label>
        <?php
        $query_rol = mysqli_query($connection,"SELECT * FROM rol");
        mysqli_close($connection);
        $result_rol = mysqli_num_rows($query_rol);
        ?>
        <select name="rol" id="rol">
            <?php
            if($result_rol > 0)
            {
                while ($rol = mysqli_fetch_array($query_rol)) {
                    ?>
                    <option value="<?php echo $rol['idrol']; ?>"><?php echo $rol['rol'];
?></option>
                <?php
                }
            }
            ?>
        </select>
        <button type="submit" class="btn_save"><i class="far fa-save"></i> Crear
usuario</button>

    </form>
</div>
</section>
<?php include "includes/footer.php" ?>
</body>
</html>

```



SISTEMA / *salir.php*

```
<?php
session_start();
session_destroy();
header('location: ../');
?>
```



SISTEMA / *scripts.php*

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css">
<script type="text/javascript" src="js/functions.js"></script>
<?php include "functions.php"; ?>
```



SISTEMA / *ventas.php*

```
<?php
    session_start();
    include "../conexion.php";
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <?php include "includes/scripts.php" ?>
    <title>Lista de ventas</title>
    <link rel="shortcut icon" href="../img/favicon.jpg" />
</head>
<body>
    <?php include "includes/header.php" ?>
    <section id="container">

        <h1><i class="far fa-newspaper"></i> Lista de ventas</h1>
        <a href="nueva_venta.php" class="btn_new"><i class="fas fa-plus"></i>
Nueva venta</a>

    <form action="buscar_venta.php" method="get" class="form_search">
```

```

        <input type="text" name="busqueda" id="busqueda" placeholder="No. Factura">
        <button type="submit" class="btn_search"><i class="fas fa-search"></i></button>
</form>
<div>
    <h5>Buscar por Fecha</h5>
    <form action="buscar_venta.php" method="get" class="form_search_date">
        <label>De: </label>
        <input type="date" name="fecha_de" id="fecha_de" required>
        <label> A </label>
        <input type="date" name="fecha_a" id="fecha_a" required>
        <button type="submit" class="btn_view"><i class="fas fa-search"></i></button>
    </form>
</div>
        <table>
            <tr>
                <th>No.</th>
                <th>Fecha / Hora</th>
                <th>Cliente</th>
                <th>Vendedor</th>
                <th>Estado</th>
                <th class="textright">Total Factura</th>
                <th class="textright">Acciones</th>
            </tr>
        </table>
        <?php
            //Paginador
            $sql_registe = mysqli_query($conexion,"SELECT COUNT(*) as total_registro
FROM factura WHERE estatus != 10 ");
            $result_register = mysqli_fetch_array($sql_registe);
            $total_registro = $result_register['total_registro'];

            $por_pagina = 5;

            if(empty($_GET['pagina']))
            {
                $pagina = 1;
            }else{
                $pagina = $_GET['pagina'];
            }

            $desde = ($pagina-1) * $por_pagina;
            $total_paginas = ceil($total_registro / $por_pagina);

            $query =mysqli_query($conexion,"SELECT
f.nofactura,f.fecha,f.totalfactura,f.codcliente,f.estatus,
                u.nombre as vendedor,
                cl.nombre as cliente
FROM factura f

```

```

INNER JOIN usuario u
ON f.usuario = u.idusuario
INNER JOIN cliente cl
ON f.codcliente = cl.idcliente
WHERE f.estatus != 10
ORDER BY f.fecha DESC LIMIT $desde,$por_pagina");

```

```

mysqli_close($connection);
$result = mysqli_num_rows($query);
if($result > 0){
    while ($data = mysqli_fetch_array($query)) {
        if($data['estatus'] == 1){
            $estado = '<span class="pagada">Pagada</span>';
        }else{
            $estado = '<span class="anulada">Anulada</span>';
        }
    }
    ?>
    <tr id="row_<?php echo $data["nofactura"]; ?>">
        <td><?php echo $data["nofactura"]; ?></td>
        <td><?php echo $data["fecha"]; ?></td>
        <td><?php echo $data["cliente"]; ?></td>
        <td><?php echo $data["vendedor"]; ?></td>
        <td class="estado"><?php echo $estado; ?></td>
        <td class="textright totalfactura"><span>$</span><?php echo $data['totalfactura'];
    ?></td>

        <td>
            <div class="div_acciones">
                <div>
                    <button class="btn_view view_factura" type="button" cl="<?php echo
                    $data['codcliente']; ?>" f="<?php echo $data['nofactura']; ?>"><i class="fas fa-
                    eye"></i></button>
                </div>
                <?php if($_SESSION['rol'] == 1 || $_SESSION['rol'] == 2){
                    if($data['estatus'] == 1)
                    {
                        ?>
                        <div class="div_factura">
                            <button class="btn_anular anular_factura" fac="<?php echo $data['nofactura'];
                            ?>"><i class="fas fa-ban"></i></button>
                        </div>
                    }else{ ?>

                        <div class="div_factura">
                            <button type="button" class="btn_anular inactive" ><i class="fas fa-
                            ban"></i></button>
                        </div>
                    }
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        <?php        }
        }
        ?>
    </div>

                                </td>

                                </tr>

    <?php
        }
    }
    ?>
    </table>
<div class="paginador">
    <ul>
    <?php
        if($pagina != 1)
        {
        ?>
            <li><a href="?pagina=<?php echo 1; ?>"><i class="fas fa-step-
backward"></i></a></li>
            <li><a href="?pagina=<?php echo $pagina-1; ?>"><i class="fas fa-
backward"></i></a></li>
            <?php
                }
                for ($i=1; $i <= $total_paginas; $i++) {
                    # code...
                    if($i == $pagina)
                    {
                        echo '<li class="pageselected">'. $i. '</li>';
                    }else{
                        echo '<li><a href="?pagina='. $i. '">'. $i. '</a></li>';
                    }
                }
            if($pagina != $total_paginas)
            {
            ?>
                <li><a href="?pagina=<?php echo $pagina + 1; ?>"><i class="fas fa-
forward"></i></a></li>
                <li><a href="?pagina=<?php echo $total_paginas; ?>"><i class="fas fa-
step-forward"></i></a></li>
                <?php } ?>
            </ul>
        </div>
    </section>
    <?php include "includes/footer.php" ?>
</body>
</html>

```



FACTURACIÓN / CSS / *style.css*

```
*{
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}
h3{
    font-family: 'Arial';
    font-size: 25pt;
    letter-spacing: 1px;
    width: 100%;
    background: #6DB47D;
    padding: 15px;
    color: #fff;
    text-align: center;
    text-transform: uppercase;
}
#container{
    background: #5d6d7e;
    width: 100%;
    height: 100vh;
    display: -webkit-flex;
    display: -moz-flex;
    display: -ms-flex;
    display: -o-flex;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
}
#container form{
    background: #fff;
    width: 400px;
    padding: 10px;
}
#container form img{
    margin: 15px auto;
    text-align: center;
    display: block;
}
#container form input{
    width: 90%;
    padding: 5px;
    font-size: 16pt;
    display: block;
    margin: 25px auto;
}
```



```
border-radius: 5px;
border: 1px solid #ccc;
text-align: center;
}
#container form input[type="submit"]{
background: #6DB47D;
padding: 10px;
color: #fff;
letter-spacing: 1px;
border: 0;
cursor: pointer;
}
.alert{
font-family: 'Arial';
font-size: 16px;
text-align: center;
}
```



SISTEMA / CSS / *style.css*

```
@import url(../fonts/GothamBook.css);
@import url(../fonts/GothamBold.css);
*{
margin: 0;
padding: 0;
box-sizing: border-box;
}
body{
background: #ededed;
}
h1, h2, h3, h4, h5, h6 {
font-family: 'arial';
font-weight: bold;
letter-spacing: 1px;
}
h1{
font-size: 26px;
}
h2{
font-size: 20px;
}
```

```
h3{
    font-size: 18px;
}
h4{
    font-size: 16px;
}
h5{
    font-size: 14px;
}
h6{
    font-size: 12px;
}
p{
    font-family: 'arial';
    letter-spacing: 2px;
    font-size: 14px;
    line-height: 20px;
}
a{
    text-decoration: none;
    font-family: arial;
    letter-spacing: 1px;
}
span {
    font-family: 'GothamBook';
    letter-spacing: 1px;
    font-size: 14px;
    line-height: 20px;
}
header{
    position: fixed;
    width: 100%;
}
.header{
    color: #FFF;
    background: #7c3c34;
    height: 35px;
    display: -webkit-flex;
    display: -moz-flex;
    display: -ms-flex;
    display: -o-flex;
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    padding: 10px;
}
.optionsBar{
```

```
display: -webkit-flex;
display: -moz-flex;
display: -ms-flex;
display: -o-flex;
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
}
.optionsBar span {
  color: #FFF;
  font-size: 11pt;
  font-family: 'GothamBook';
  text-transform: uppercase;
  margin-left: 30px;
}
.photouser {
  margin-left: 30px;
  width: 25px;
  height: 25px;
}
.close{
  width: 25px;
  height: 25px;
}
.optionsBar a {
  display: -webkit-flex;
  display: -moz-flex;
  display: -ms-flex;
  display: -o-flex;
  display: flex;
  margin-left: 30px;
}
nav ul{
  background: #6DB47D;
  /*background: #05817d;*/
  list-style: none;
  display: -webkit-flex;
  display: -moz-flex;
  display: -ms-flex;
  display: -o-flex;
  display: flex;
  justify-content: left;
  align-items: center;
}
nav ul > li a{
  position: relative;
}
```

```

nav a{
    color: #FFF;
    display: block;
    font-size: 10pt;
    font-family: 'GothamBook';
    padding: 15px 30px;
    text-transform: uppercase;
    letter-spacing: 2px;
    transition: background .5s;
    border-right: 1px solid #319B8F;
}
nav .principal > a{
    background: url(../images/arrow_bottom.png) no-repeat;
    background-position-x: 0%;
    background-position-y: 0%;
    background-size: auto auto;
    background-position: 94% center;
    background-size: 10px;
}
nav ul li:hover ul{
    display: block;
}
nav li ul{
    /*background: #177470;*/
    background: #2d9872;
    display: none;
    flex-direction: column;
    position: absolute;
    align-items: flex-start;
    border-radius: 0 0 10px 10px;
}
nav li ul a{
    position: relative;
    padding: 10px 30px;
    border-right: initial;
}
nav li ul a:hover{
    /*background: #2c9595;*/
    background: #147556;
}
nav li ul li:last-child{
    border-radius: 0 0 10px 10px;
    overflow: hidden;
}
#container{
    padding: 90px 15px 15px;
}

```

```
/******
```

```
.form_register{
    width: 450px;
    margin: auto;
    margin-top: 20px;
}
.form_register h1{
    color: #058167;
}
hr{
    border: 0;
    background: #ccc;
    height: 1px;
    margin: 10px 0;
    display: block;
}
form{
    background: #fff;
    margin: auto;
    padding: 20px 50px;
    border: 1px solid #d1d1d1;
}
label{
    display: block;
    font-size: 12pt;
    font-family: 'GothamBook';
    margin: 15px auto 5px auto;
}
input,select{
    display: block;
    width: 100%;
    font-size: 11pt;
    padding: 5px;
    border: 1px solid #85929e;
    border-radius: 5px;
}
.notItemOne option:first-child{
    display: none;
}
.btn_save{
    font-size: 12pt;
    background: #058167;
    padding: 10px;
    color: #fff;
    letter-spacing: 1px;
    border: 0;
```

```

        cursor: pointer;
        margin: 30px auto 15px auto;
        display: block;
        border-radius: 5px;
    }
    .alert{
        width: 100%;
        background: #66e07d66;
        border-radius: 6px;
        margin: 20px auto;
    }
    .msg_error{
        color: #e65656;
    }
    .msg_save{
        color: #126e00;
    }
    .alert p{
        padding: 10px;
    }

/*===== LISTA USUARIO =====*/
#container h1{
    font-size: 35px;
    display: inline-block;
}
.btn_new{
    display: inline-block;
    background: #058167;
    color: #fff;
    padding: 5px 25px;
    border-radius: 4px;
    margin: 20px;
}
table{
    border-collapse: collapse;
    font-size: 12pt;
    font-family: 'arial';
    width: 100%;
}
table th{
    text-align: left;
    padding: 10px;
    background: #66e07d66;
    color: #000;
}
table tr:nth-child(odd){

```

```
    background: #fff;
}
table td{
    padding: 10px;
}
.link_edit{
    color: #058167;
}
.link_delete{
    color: #f26b6b;
}
.link_add{
    color: #64b13c;
}
.data_delete{
    text-align: center;
    margin-top: 40px;
}
.data_delete h2{
    font-size: 12pt;
}
.data_delete span{
    font-weight: bold;
    color: #DC143C;
    font-size: 12pt;
}
.btn_cancel,.btn_ok{
    width: 124px;
    background: #058167;
    color: #fff;
    display: inline-block;
    padding: 5px;
    border-radius: 5px;
    border: 0;
    cursor: pointer;
    margin: 15px;
}
.btn_cancel{
    background: #7c3c34;
}

.data_delete form{

    background: initial;
    margin: auto;
    padding: 20px 50px;
    border: 0;
```

```

}
/*===== paginador =====*/
.paginador ul{
    padding: 15px;
    list-style: none;
    background: #fff;
    margin-top: 15px;
    display: -webkit-flex;
    display: -moz-flex;
    display: -ms-flex;
    display: -o-flex;
    display: flex;
    justify-content: flex-end;
}
.paginador a, .pageselected{
    color: #428bca;
    border: 1px solid #ddd;
    padding: 5px;
    display: inline-block;
    font-size: 14px;
    text-align: center;
    width: 35px;
}
.paginador a:hover{
    background: #ddd;
}
.pageselected{
    color: #fff;
    background: #058167;
    border: 1px solid #058167;
}
/*===== Buscador =====*/
.form_search{
    display: -webkit-flex;
    display: -moz-flex;
    display: -ms-flex;
    display: -o-flex;
    display: flex;
    float: right;
    background: initial;
    padding: 10px;
    border-radius: 10px;
}
.form_search .btn_search{
    background: #058167;
    color: #fff;
}

```

```

padding: 10px;
border: 0;
cursor: pointer;
margin-left: 10px;
display: -webkit-flex;
display: -moz-flex;
display: -ms-flex;
display: -o-flex;
display: flex;
border-radius: 5px;
}

.prevPhoto {
display: flex;
justify-content: space-between;
width: 160px;
height: 150px;
border: 1px solid #CCC;
position: relative;
cursor: pointer;
background: url(..images/uploads/user.png);
background-repeat: no-repeat;
background-size: cover;
background-position: center center;
margin: auto;
}

.prevPhoto label{
cursor: pointer;
width: 100%;
height: 100%;
position: absolute;
top: 0;
left: 0;
z-index: 2;
}

.prevPhoto img{
width: 100%;
height: 100%;
}

.upimg, .notBlock{
display: none !important;
}

.errorArchivo{
font-size: 16px;
font-family: arial;
color: #cc0000;
text-align: center;
}

```

```

        font-weight: bold;
        margin-top: 10px;
    }
    .delPhoto{
        color: #FFF;
        display: -webkit-flex;
        display: -moz-flex;
        display: -ms-flex;
        display: -o-flex;
        display: flex;
        justify-content: center;
        align-items: center;
        border-radius: 50%;
        width: 25px;
        height: 25px;
        background: red;
        position: absolute;
        right: -10px;
        top: -10px;
        z-index: 10;
    }

/*===== Lista Productos =====*/
    .img_producto img{
        width: 60px;
        height: auto;
        margin: auto;
    }
    .imgProductoDelete{
        width: 175px;
    }

    .modal{
        position: fixed;
        width: 100%;
        height: 100vh;
        background: rgba(0,0,0,0.81);
        display: none;
    }
    .bodyModal{
        width: 100%;
        height: 100%;
        display: -webkit-inline-flex;
        display: -moz-inline-flex;
        display: -ms-inline-flex;
        display: -o-inline-flex;
        display: inline-flex;
    }

```

```

        justify-content: center;
        align-items: center;
    }
    .modal h1{
        color: #0E725D;
        text-transform: uppercase;
    }
    .modal h2{
        text-transform: uppercase;
        margin-top: 15px;
    }
    #form_add_product, #form_del_product, #form_anular_factura{
        width: 420px;
        text-align: center;
    }

/*===== Ventas =====*/
.datos_cliente, .datos_venta, .title_page{
    width: 100%;
    max-width: 900px;
    margin: auto;
    margin-bottom: 20px;
}
#detalle_venta tr{
    background-color: #FFF !important;
}
#detalle_venta td{
    border-bottom: 1px solid #CCC;
}
.datos{
    background-color: #e3ecef;
    display: -webkit-flex;
    display: -moz-flex;
    display: -ms-flex;
    display: -o-flex;
    display: flex;
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    flex-wrap: wrap;
    border: 2px solid #78909C;
    padding: 10px;
    border-radius: 10px;
    margin-top: 10px;
}
.action_cliente{
    display: -webkit-flex;
    display: -moz-flex;

```

```
        display: -ms-flex;
        display: -o-flex;
        display: flex;
        align-items: center;
    }

.datos label{
    margin: 5px auto;
}
.wd20{
    width: 20%;
}
.wd25{
    width: 25%;
}
.wd30{
    width: 30%;
}
.wd40{
    width: 40%;
}
.wd60{
    width: 60%;
}
.wd100{
    width: 100%;
}
#div_registro_cliente, #add_product_venta{
    display: none;
}
.displayN{
    display: none;
}
.tbl_venta{
    max-width: 900px;
    margin: auto;
}
.tbl_venta tfoot td{
    font-weight: bold;
}
.textright{
    text-align: right;
}
.textcenter{
    text-align: center;
}
.textleft{
```

```
        text-align: left;
    }
    .btn_anular{
        background-color: #f36a6a;
        border: 0;
        border-radius: 5px;
        cursor: pointer;
        padding: 10px;
        margin: 0 3px;
        color: #FFF;
    }
    .form_search_date{
        padding: 10px;
        display: flex;
        justify-content: flex-start;
        align-items: center;
        border-radius: 10px;
        margin: 10px auto;
    }
    .form_search_date label{
        margin: 0 10px;
    }
    .form_search_date input{
        width: auto;
    }
    .form_search_date .btn_view{
        padding: 8px;
    }
    .btn_view{
        background-color: #0E725D;
        border: 0;
        border-radius: 5px;
        cursor: pointer;
        padding: 10px;
        margin: 0 3px;
        color: #fff;
    }
    .div_acciones{
        display: -webkit-flex;
        display: -moz-flex;
        display: -ms-flex;
        display: -o-flex;
        display: flex;
        justify-content: center;
    }
    .totalfactura{
        display: -webkit-flex;
```

```

        display: -moz-flex;
        display: -ms-flex;
        display: -o-flex;
        display: flex;
        justify-content: space-between;
    }
    .pagada, .anulada{
        color: #fff;
        background: #60a756;
        text-align: center;
        border-radius: 5px;
        padding: 4px 15px;
    }
    .anulada{
        background: #f36a6a;
    }
    .inactive{
        background-color: #A4A4A4;
        color: #ccc;
        cursor: default;
    }
    /*===== PANEL DE CONTROL =====*/
    .titlePanelControl{
        width: 100%;
        background: #fff;
        padding: 5px 15px;
        margin-bottom: 10px;
        font-size: 18pt !important;
        color: #0A4661;
    }
    .divcontainer{
        margin-bottom: 20px;
    }
    .dashboard{
        display: -webkit-flex;
        display: -moz-flex;
        display: -ms-flex;
        display: -o-flex;
        display: flex;
        justify-content: space-around;
        width: 100%;
        margin: auto;
    }
    .dashboard a{
        color: #898989;
        width: calc(100% / 5);
        padding: 20px;
    }

```

```

        background-color: #FFF;
        font-size: 25pt;
        text-align: center;
    }
    .dashboard p{
        color: #0E725D;
    }
    .dashboard a span{
        font-weight: bold;
        font-size: 14pt;
    }
    .containerPerfil{
        display: -webkit-flex;
        display: -moz-flex;
        display: -ms-flex;
        display: -o-flex;
        display: flex;
        justify-content: space-around;
        align-items: flex-start;
        flex-wrap: wrap;
    }
    .containerDataUser, .containerDataEmpresa{
        width: 500px;
        background-color: #fff;
        padding: 20px;
    }
    .logoUser, .logoEmpresa{
        display: -webkit-flex;
        display: -moz-flex;
        display: -ms-flex;
        display: -o-flex;
        display: flex;
        justify-content: center;
        align-items: center;
        width: 200px;
        height: 200px;
        border-radius: 100%;
        margin: 20px auto;
        padding: 25px;
        background: #E9E9E9;
    }
    .logoUser img, .logoEmpresa img{
        width: 100%;
        height: 100%;
    }
    .divDataUser{
        padding: 10px;
    }

```

```
        margin: auto;
    }
    .divInfosistema h4{
        background: #0E725D;
        padding: 5px 10px;
        color: #fff;
        border-radius: 3px;
        text-align: center;
        margin-bottom: 10px;
    }
    .divDataUser > div{
        display: -webkit-flex;
        display: -moz-flex;
        display: -ms-flex;
        display: -o-flex;
        display: flex;
    }
    .divDataUser label{
        width: 150px;
        margin: 0;
        margin-top: 10px;
        margin-bottom: 10px;
    }
    .divDataUser span{
        padding: 5px;
    }
    .divInfosistema form{
        padding: 20px;
    }
    .divInfosistema input{
        margin-bottom: 10px;
    }
    .divInfosistema button{
        width: 100%;
    }
    .alertChangePass{
        text-align: center;
        font-weight: bold;
    }
}
```

DESCRIPCIÓN DE LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIOS

1. Nombre del Servicio

Soporte en gestión de la base de datos del sistema de facturación

2. Información de autorización (con fecha y lugar)

2.1 Administrador del Nivel de Servicio:

Desarrollador ASDI (Edinson rodriguez)

2.2 Cliente:

Empresa Vitalnip Marketing SAS

3. Descripción/resultado deseado por el cliente

3.1 Proceso / actividad de negocio del cliente que apoya el servicio de base de datos.

Venta y distribución de productos naturales

3.2 Resultado deseado en términos de acceso al servicio, discriminando el tipo de servicio y el tiempo que se prevé será consumido.

TIPO DE SERVICIO	DETALLE	TIEMPO DE RESPUESTA	TIEMPO SOLUCIÓN
CRITICO	Incidencias de gran impacto que afecta la operación del cliente.	1 hora	El 99,9% de todas las fallas serán reparadas en el transcurso de 3 horas durante el horario laboral.
ALTO	Incidencias parciales que afectan la operación del cliente en el proceso particular.	3 horas	El 80% de todas las fallas serán separadas en el transcurso de 4 horas durante el horario laboral.

MEDIO	Incidencias parciales que afectan la operación del cliente en el proceso particular que el servicio no hace todas sus funciones, pero no se compromete la disponibilidad de la base de datos	2 horas	El 79,9% de todas las fallas serán reparadas en el transcurso de un día y el otro 20% será arreglado en 4 horas del día siguiente durante el horario laboral respectivo.
BAJO	Se puede consultar técnicamente del servicio por TeamViewer.	6 horas	El 90% de todas las fallas serán reparadas en el transcurso de 5 horas laborales.

4. Criticidad del servicio y de los activos

4.1 Identificación de activos esenciales para el negocio conectados con el servicio

4.1.1. Funciones vitales del Negocio que son apoyadas por el servicio

Modelado de los datos y diseño en auditorias protegiendo la recuperación de la base de datos con el almacenamiento.

5. Tiempo del servicio

El tiempo en que estará el servicio disponible y todos los soportes técnicos estarán favorables durante los siguientes periodos y se revisarán con la plataforma TeamViewer como asistente remoto o con asistencia presencial si así se requiere.

5.3. Tiempo de acompañamiento

Será trimestral de un máximo de 10 horas en horas laborales para el mantenimiento y mejora del sistema, para tales acciones el cliente será notificado por correo o vía telefónica en el transcurso de 15 días hábiles de anticipación.

ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS

Administrador: Se encarga de la gestión administrativa, contable y financiera, como propietario de la empresa *Vitalnip Marketing SAS*, su principal necesidad es salvaguardar y proteger su patrimonio.

Supervisor: Es la persona que tiene autoridad para dar órdenes a sus subordinados por situarse en un puesto superior en la jerarquía.

Vendedor: Se encargan de la venta y/o comercialización de los productos de la compañía. La principal necesidad de los vendedores es obtener estabilidad laboral y establecer una interrelación de procedimientos, pasos y reglas para realizar su trabajo de manera eficiente y transparente.